

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 271120

FECHA: Bogotá D.C., 27 de noviembre del 2020
HORA: De 10:00 am - 11:00 am
LUGAR: Reunión Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhNjgyNDEtZmNmZS00MTIjLWl5YzMtNDI2OWEyYTE5NDIj%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7%22%7d

REUNIÓN VIRTUAL – PDA GUAVIARE ASISTENCIA TÉCNICA PERFIL DE PROYECTO

ASISTENTES:

ASISTENTE	ENTIDAD
Diana Alexandra Vega Parra	MVCT /VASB – DDS-GPS
Pablo Alexander Arias Giraldo	EQUIPO SIASAR - PDA GUAVIARE
Fabián Elías Cristancho Hernández	
Andrés Mauricio Correa Villa	
Holman Rivera	

Objetivo

Realizar reunión virtual con el PDA Guaviare con el propósito de brindar asistencia técnica sobre el instrumento de perfil de proyecto.

Desarrollo

En el desarrollo de esta reunión se continua con la revisión de la ficha perfil en la parte de infraestructura de la captación la cual no se encuentra en uso, el PDA Guaviare aclara que la infraestructura funciona como almacenamiento y se describe el estado en el que se encuentra, no tiene sistema de bombeo y además tiene filtraciones, lo que hace la comunidad es por medio de mangueras es sacar el agua en recipientes y llevarlas hasta la vivienda, esta infraestructura fue construida hace más de 30 años, la fecha no la tienen clara, no hay infraestructura de aducción lo que se encuentra es que hay muchas mangueras de el pozo.

Por último, se habla sobre la selección de alternativas para el manejo del agua al interior de la vivienda para lo cual se deben de aplicar las matrices multicriterio y el proceso para elaborar la selección de alternativas. Estas matrices se van a compartir para su manejo y cumplimiento.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que se debe de ajustar la ficha de perfil de proyecto acorde con la guía dada para cada componente de la ficha de perfil de proyecto.

Se recomienda investigar y/o consulta al Servicio Geológico Colombiano sobre la información de agua subterránea para el departamento.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar el acta de la reunión del día 19 de noviembre del 2020 sobre parte 1 de la ficha de perfil de proyecto	Jimmy Leguizamón	Hasta el 5 de diciembre
Realizar la consulta al Servicio Geológico Colombiano sobre las aguas subterráneas del departamento de Guaviare	Jimmy Leguizamón	Para la próxima reunión de seguimiento del instrumento de perfil de proyecto
Compartir las matrices multicriterio y acompañar el proceso de selección de alternativas,	Jimmy Leguizamón	Para la próxima reunión de seguimiento del instrumento de perfil de proyecto

FIRMAS:

Elaboró: Diana Vega – Profesional Especializado / MVCT – VASB -DDS - GPS
 Fecha: 27 de noviembre de 2020.

