

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 18032021

FECHA: Bogotá D.C., 18 de marzo del 2021
HORA: De 8:00 am - 9:00 am
LUGAR: Reunión Teams

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7&tenantId=59f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3&threadId=19_meeting_ODU0MTkzODktNGNIMy00NDk4LWE0NzAtNzA4NjUwZjA0Y2E0@thread.v2&messageId=0&language=es-ES

REUNIÓN VIRTUAL – PDA ANTIOQUIA ASISTENCIA TÉCNICA PERFIL DE PROYECTO

ASISTENTES:

ASISTENTE	ENTIDAD
Diana Alexandra Vega Parra	MVCT / VASB – DDS - Dirección de Política y Regulación
Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez	MVCT / VASB – DDS - Dirección de Política y Regulación
Henry Cardona	PDA Antioquia
Estefanía Valencia coordinadora profesional ambiental	Integrante del equipo SIASAR PDA Antioquia Integrante grupo SIASAR – PDA Antioquia Integrante grupo SIASAR – PDA Antioquia

Objetivo

Realizar reunión virtual con el PDA Antioquia con el propósito de brindar asistencia técnica sobre el instrumento de perfil de proyecto.

Desarrollo

La reunión empieza por revisar la matriz de perfil de proyecto en especial las caldas que están de color rojo y en amarillo. Con respecto a los datos sobre información del abastecimiento de agua, descripción del tipo de la fuente (color, olor, turbiedad y otras) el PDA Antioquia aclara que son los datos de calidad de agua las cuales se realizaron las pruebas en campo y que aún no tienen la información.

La casilla que está en rojo (cause de la fuente en época seca) se debe de mirar con la ficha de priorización el MVCT aclara que si el caudal disminuye o si se seca para esto hay que tener la

referencia ejemplo: cuando uno va acampo y pregunta si el caudal aumenta o disminuye el fontanero menciona que el caudal ha subido hasta donde ve la línea de color de la piedra y como ahora que estamos en época seca este es el mínimo nivel que tiene la quebrada. Entonces hay ya hay una diferencia y el por qué se coloca 0.5 o 1 en la ficha de priorización. Si tienes referencia con la comunidad puedes sacar un porcentaje y lo escribes, esto con el fin de que cuando se esté validando o revisando la información sepa por qué se escogió el uno o el otro.

Con respecto al tipo de asentamiento según POT, ustedes colocaron 1 que corresponde a un centro poblado declarado este debe de ser coherente a cada una de las partes de la ficha ya que en la ficha dice “vereda” entonces se debe de unificar, deben de tener en cuenta el centro poblado declarado que es diferente a la vereda y que puedes encontrar otros centros poblados que no están declarados. Esto también va relacionado con la distancia a más o menos de 100 metros va relacionado con el término de la vereda en la ficha.

Con respecto al número de habitantes no debe de confundirse con el número de viviendas, entonces deben de colocarles el 282 que es el dato de la población.

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
8	A3.C. Número de habitantes	SYS B 008 001 Caudal de la fuente en época seca l/s	Olor	Turbiedad	Salinidad	Posible presencia de materia orgánica (animal/humana)	Posible presencia de Hierro	Posible presencia de plaguicidas herbicidas	Posible presencia de derivados del petróleo	Actividades industriales con descarga en la fuente	¿El área de influencia cuenta con un sistema colectivo de abastecimiento de agua?	¿El área de influencia cuenta con un sistema colectivo de alcantarillado?
9	proporcional al total de población rural	se conserva=0; disminuye=0,5; se seca=1	presenta olor 1; no presenta olor=0	presenta turbiedad 1; no presenta turbiedad=0	presenta salinidad 1; no presenta salinidad=0	presenta MO 1; no presenta MO=0	presenta hierro 1; no presenta hierro=0	presenta PHP 1; no presenta PHP=0	presenta GA 1; no presenta GA=0	presenta industria 1; no presenta industria=0	cuenta=1; no cuenta=0	cuenta=1; no cuenta=0
10	0 a 1											
11	0.094	0.5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0

Se aclara que en la ficha de priorización si colocan 0 o el 1 puede afectar el puntaje cuando no se tienen datos aquí se puede colocar No Aplica, y en la ficha de priorización se debe de colocar la explicación o no colocar nada.

En aducción y conducción el estado y decimos medio son daños generalizados de toda la longitud de la conducción no se puede hacer referencia que hay un grado de afectación medio cuando se tiene 5 fisuras o 5 remiendos, así como lo muestran las fotos. Cuando se habla que la tubería presenta desgaste por falta de mantenimiento es una cosa diferente, las reparaciones artesanales son otra cosa, entonces el grado de afectación medio es 50 no es 40 como lo tienen en la ficha.

para los datos de planta de tratamiento mencionan datos del desarenador y de la planta, el MVCT aclara que hizo falta el desarenador ya que en sistema de tratamiento se toma como una estructura

aparte de tratamiento. Lo mejor que se puede hacer es colocar la nota de aclaración que hacen el proceso a través de un desarenador. Cuando los daños comprometen el funcionamiento, pero este sigue funcionando muy diferente es a cuando no funciona.

El MVCT aclara que las fotos son importantes ya que nos ayudan aclarar el estado en que se encurta la estructura, las fotos deben ser más claras. Ya que, por ejemplo: si el concreto es nuevo de ver totalmente gris, si el concreto está en un ambiente húmedo se torna con moho, con musgo y con todas esas cosas que le da una tonalidad entre verde y también si hay filtraciones le puede dar un tono café y si el agua tiene hierro le da un tono rojizo.

Por último, se ven las observaciones de recolección y evaluación, el PDA Antioquia menciona que la comunidad no tiene un sistema de alcantarillado se coloca No Aplica y se colocó 0 por que no tenían. En la ficha de priorización se debe de aclarar el tipo de descarga del sistema de alcantarillado, cuando se tienen soluciones individuales se tiene cuando no hay alcantarillado centralizado. El último rojo hace referencia a toda la calificación de todas las columnas siendo el 100 el máximo y el mínimo 0 que este último es que todo está perfecto o cuando la población rural es la totalidad de la población del municipio y 100 cuando todo está mal y no hay nada.

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda hacer los ajustes pertinentes a la ficha de perfil de proyecto y en la ficha de priorización.

Se concluye que los ajustes requeridos deben de realizarse en los otros perfiles de proyecto, así mismo, las fotos deben de ser claras.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar los ajustes respectivos de los perfil de proyecto al encargado de revisar este instrumento	PDA Antioquia – equipo SIASAR	marzo del 2021
Revisar el perfil de proyecto	Jimmy Leguizamon MVCT – GPS –LIDER reglamentación técnica	marzo del 2021

FIRMAS:

Elaboró: Diana Vega – Profesional Especializado / MVCT – VASB -DDS – Dirección de Política y Regulación
Fecha: 18 de marzo del 2021

Asistencia técnica perfil de proyecto en el marco del piloto SIASAR - PDA Antioquia

11:50

Está grabando Esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. P... Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

Diana Alexandra Vega Parra Organizador

CG CES Fredy Alberto Barros Gil

EV Estefanía Valencia (Invitado)

JP Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez

JP

CG

EV

Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez

Estefanía Valencia (Invitado)

Escribe aquí para buscar

8:12 a. m. 18/03/2021

Grabaciones - OneDrive

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/dvega_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=...

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 1

0: Perfiles de Proyecto - Caracol Antioquia correg jalp (4) - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

General Fuente Alineación Número Formato condicional Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas

La vivienda y el agua son de todos

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT)
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (VASB)

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO RURAL
(ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA RESOLUCIÓN MVCT 844 DE 2017 - RAS RURAL)

VARIABLES A INCORPORAR EN EL DIAGNÓSTICO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. Información del Territorio

Departamento	ANTIOQUIA		
Municipio	CARACOLÍ	Municipio POET	
Vereda	EL 62		
Resguardo Indígena/Consejo comunitario	N.A.		
Tipo de Asentamiento según POT, PBOT ó EOT	Vereda		
Distancia mínima entre viviendas	Más de 100 metros a la redonda entre casa y casa	Menos de 100 metros a la redonda entre casa y casa	X
	Principalmente viviendas o unidades habitacionales en centros poblados o en otros núcleos de población		
	Principalmente viviendas, con huertas o cría de animales domésticos menores		

V. EL 62 V. CASCARON V. CANUTILLO V. EL BAGRE priorizacion

12:37 1:41:04

Escribe aquí para buscar

10:04 a. m. 6/04/2021

Grabaciones - OneDrive x +

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/dvega_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%... No sincronizando

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 1

0. Perfiles de Proyecto - Casacoli Antioquia correg jap (4) - Excel

Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

D132 40 (tres tanques en total 120 m3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
130		Descripción				Calificación	Estado	Grado Afectación	
131		Código de la infraestructura de almacenamiento				A2			
132		Capacidad de almacenamiento				40 (tres tanques en total 120 m3)			
133		Frecuencia de limpieza				cada mes			
134		TANQUE CERRADO NO ALBERCA				Cerrado			
135	ALMACENAMIENTO	Tipo almacenamiento				X Superficial	Subterráneo		
136						Elevado	Semienterrado		
137		Seleccione el material mayormente presente:				X Concreto y Mampostería	Metálicos		
138						Fibra de Vidrio	Plásticos (polímeros)		
139						Latitud:	6,4219834		

V. EL 62 V. CASCARON V. CANUTILLO V. EL BAGRE priorizacion

1:23:38 1:41:04

Escribe aquí para buscar

11:50 a. m. 6/04/2021

Grabaciones - OneDrive x +

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/dvega_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%... No sincronizando

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 1

0. Perfiles de Proyecto - Casacoli Antioquia correg jap (4) - Excel

Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

BW11

	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
9	Aseo (Z)		1=creacion operador 2=fortalecimiento operador	1=construccion sistema 2=optimizacion sistema			
10							
11	inexistencia	Soluciones alternativas colectivas	2	2	325%	de 0 a 100	
12	inexistencia	Soluciones alternativas colectivas	2	2	265%		

V. EL 62 V. CASCARON V. CANUTILLO V. EL BAGRE priorizacion

1:35:59 1:41:04

Escribe aquí para buscar

12:05 p. m. 6/04/2021