

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 8 junio de 2021
HORA:	De 10:30 a 11:30 am
LUGAR:	Reunión virtual Teams: Asistencia Técnica SIASAR PDA CUNDINAMARCA – presentación y revisión ficha de proyecto SIASAR 2021
ASISTENTES:	Erika Barragán – Prof. Apoyo Aseguramiento PDA CUNDINARCA
	Lida E. Aguilar- MVCT- GPS

ORDEN DEL DIA:

Presentación de la ficha de proyecto SIASAR para la vigencia 2021 por parte del PDA Cundinamarca.


DESARROLLO:

La empresa Empresas Públicas de Cundinamarca ESP- EPC, Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, presenta el contenido de la ficha de proyecto SIASAR para la vigencia 2021 informando lo siguiente:

- El proyecto tiene un alcance de 1372 comunidades de las cuales algunas son para levantar información por primera vez, otras para complementar información de comunidades visitadas durante el proyecto de 2019 y otras para actualizar. Al respecto el MVCT sugiere dar prioridad a comunidades que no hayan sido visitadas en el proyecto anterior.
- El proyecto contempla el levantamiento de información con 7 equipos conformados cada uno por un coordinador, un ingeniero y 4 encuestadores. La validación de información la realizarán con el apoyo de 3 profesionales. Al respecto se recomienda tener en cuenta las indicaciones del documento técnico “Perfiles y Roles para SIASAR”.
- El pda informa que respecto a la toma de coordenadas los datos se capturarán con aplicaciones móviles. El PDA analizará las muestras de agua con laboratorio móvil y no requiere equipos o dispositivos para la toma de información. El PDA no realizará ningún taller de socialización a municipios o comunidades.
- El pda informa que no empleará transporte privado, que la contratación del personal incluye el componente de viáticos y gastos de desplazamiento para cada contratista.
- El cronograma propuesto para el levantamiento, carga y validación de la información es de siete (7) meses. Al respecto el MVCT explica que el tiempo calculado para el número de comunidades y la muestra para cada comunidad le permitirá al PDA cumplir con las metas propuestas.
- El proyecto contempla el análisis de 96 muestras de agua con el laboratorio móvil, al respecto el MVCT indica que SIASAR requiere del análisis del

agua en todas las comunidades que visite el proyecto, para lo cual puede emplear diferentes alternativas que permitan obtener esos resultados. Se puede emplear análisis con laboratorio y cadena de custodia, análisis con laboratorio móvil, análisis con kit portátil. El objetivo de SIASAR es proveer información de optima calidad y con oportunidad considerando que se visitaran 1372 comunidades. Sobre esto, el PDA analizará la mejor alternativa.

- El levantamiento de información se realizará a través de cuestionarios en papel y realizará algunas pruebas de reporte de información empleando dispositivo móvil y APK.
- El PDA realizará los ajustes y presentará la ficha para definir la programación del taller de transferencia de conocimiento.



COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar los ajustes a la ficha de proyecto siasar para la vigencia 2021	PDA	Pendiente

FIRMAS:

Resumen de la reunión				
Número total de participantes	2			
Título de la reunión	SIASAR Pda Cundinamarca Rev ficha proyecto 2021			
Hora de inicio de la reunión	8/6/2021, 10:30:21 a. m.			
Hora de finalización de la reunión	8/6/2021, 11:02:42 a. m.			
Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo
Lida Esperanza Aguilar Pulido	8/6/2021, 10:30:21 a. m.	8/6/2021, 11:02:42 a. m.	32 min 21 s	LEAguilar@minvivienda.gov.co
ERIKA BARRAGAN (Invitado)	8/6/2021, 10:32:20 a. m.	8/6/2021, 11:02:39 a. m.	30 min 18 s	

FUENTE: Reunión virtual teams.

Elaboró: Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial
Fecha: 8 junio 2021