ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de julio de 2021
HORA:	De 8:00 a 10:30 horas
LUGAR:	**Plataforma Virtual TEAMS**
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Chocó S.A. E.S.P. Municipio de Nuquí – Unidad de Servicios Públicos Municipio de Acandí – Unidad de Servicios Públicos
INVITADOS:	Se adjunta listado de asistentes.

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida a los asistentes
2. Presentación resultados ejercicio Plan de Trabajo
    a. Municipio de Acandí
    b. Municipio de Nuquí
3. Definición de Hitos por etapa
4. Estrategia de perfeccionamiento y aprobación del Plan
5. Avances Quibdó
    a. Proyecto de Cierre y Clausura Marmolejo
    b. Relleno sanitario regional centro del departamento
6. Propuestas y varios
7. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Bienvenida a los asistentes

Se da la bienvenida a los asistentes, corroborando asistencia se encuentran los representantes de la SSPD, Aguas del Chocó, MVCT y municipios de Acandí y Nuquí. La Gerente de la Unidad de Servicios Públicos de Acandí informa que se encuentra atendiendo una visita al municipio, por lo que queda delegada la Tesorera.

2. Presentación resultados ejercicio Plan de Trabajo

Se informa desde el Ministerio que a partir de los insumos enviados por las entidades, se alimenta la primera versión de la Matriz de Plan de Trabajo para los municipios. El día anterior en la noche se envió el insumo del municipio de Acandí por lo que lo presentado en la reunión no incluyó el insumo. Sin embargo, el Ministerio se compromete a complementar la Matriz con los aportes del municipio. Teniendo en cuenta que la gerente de la Unidad aún está presente, se inicia con el municipio de Acandí:

a. Municipio de Acandí

Se hace una explicación de la Matriz construida para el municipio de Acandí, anexo a la presente acta se presenta el documento. El análisis hace énfasis en incorporar también componentes de recolección y transporte, así como actividades para mejorar el transporte de materiales reciclables fuera de la isla y el aseguramiento empresarial.

b. Municipio de Nuquí

Se hace una explicación de la Matriz construida para el municipio de Acandí, anexo a la presente acta se presenta el documento. El análisis hace énfasis en actualizar el PGIRS, encontrar alternativas e identificar predios para la solución definitiva a la disposición final y el fortalecimiento empresarial.

3. Definición de Hitos por etapa

Posterior al ejercicio de lectura de la versión inicial, se evidenció que no están totalmente consolidados los planes de trabajo. Por lo tanto, es necesario adelantar una jornada adicional de perfeccionamiento y definición de los hitos por etapa.

Estos hitos corresponden a un indicador en el corto, uno en el mediano y uno en el largo plazo para medir la eficiencia en la aplicación del Plan.

4. Estrategia de perfeccionamiento y aprobación del Plan

Frente a la estrategia, se definió lo siguiente:

- El Ministerio pondrá a disposición de las entidades nacionales (MVCT y SSPD) y Aguas del Chocó una carpeta en Drive, con los planes en Excel para cada municipio y demás documentos soporte para que se hagan los ajustes respectivos.
- Se realizarán dos jornadas con los municipios para alimentar estas mismas matrices dadas las dificultades de conectividad.
- En la próxima reunión de la mesa, se hará un resumen de cada plan y se aprobará la última versión. Para su adopción se hará un acta con firmas.

5. Avances Quibdó

a. Proyecto de Cierre y Clausura Marmolejo

El Ministerio hace la presentación de los avances en el proyecto con la siguiente información:
ESTADO ACTUAL: Se radicó en el mes de junio la petición de reformulación #5 del proyecto por FINDETER y el Municipio de Quibdó (radicados 2021ER0075815 y 2021ER0076356).
El Comité Técnico del MVCT - sesión del 18/06/2021, determinó que con base en lo señalado por la Resolución No. 0661 de 2019 (numeral 2.3.5. del Anexo 1), para

continuar con la aprobación de la reformulación, debe darse una solución definitiva a la reparación de los circuitos 15, 17 y 18 de las redes de acueducto de Quibdó. La información fue puesta en conocimiento de la Gobernación de Chocó y de la Alcaldía de Quibdó.
En respuesta, el Municipio de Quibdó remitió oficio en el cual se compromete a acometer las actividades precontractuales necesarias para garantizar la ejecución de las obras. Sin embargo, el Comité considera que el tema debe abordarse en la visita técnica que realizará la Subdirección de Proyectos a Quibdó los días 15 y 16 de julio.

RETOS:

- Aprobar la reformulación del proyecto
- Reiniciar obras
- Recicladores en frente de trabajo (FTSP)

Desde la SSPD se indaga sobre el proyecto que no permite avanzar en la reformulación, el Ministerio informa que se debe a una situación ajena al proyecto, corresponde a la ejecución de un contrato de Findeter que no se ha logrado liquidar respecto a obras de acueducto. Así mismo, se hace referencia a la labor de los recicladores en la operación del sitio de disposición final y el bajo recaudo que se afectaría por la implementación de la actividad de aprovechamiento.

b. Relleno sanitario regional centro del departamento

Aguas del Chocó informa que no se han presentado muchos cambios en la situación del proyecto. Se acordó sacar un comunicado con el estado en el que se encuentra y el posible incumplimiento del contratista.

La SSPD hace la petición de dejar en el acta la preocupación sobre la capacidad de recepción de residuos del sitio de disposición final Marmolejo, estimada hacia enero de 2022.

1. Propuestas y varios

Dentro de varios se evalúa la opción de incorporar a las mesas de trabajo. La SSPD presenta las consultas que tuvieron con CODECHOCÓ en las cuales se ha presentado oportunamente información y aclarado dudas especialmente sobre permisos ambientales, en este sentido la presencia de CODECHOCÓ podría brindar soporte de primera mano que evitaría consultas y tiempos adicionales. Sin embargo, existen algunas situaciones que pueden dificultar su participación, como la falta de personal técnico y los procesos que se llevan a cabo con los municipios.

En las discusiones de los integrantes, se concertó que sí se requiere la presencia de CODECHOCÓ, en aquellas reuniones donde se traten temas específicos que requieran el aporte técnico de esta entidad. Por lo tanto, esta entidad será un participante esporádico de la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Hacer reunión con Nuquí y Acandí para hacer ajustes al Plan de Trabajo	MVCT	30 de julio de 2021
2	Montar en una carpeta de Onedrive los planes para que se hagan los justes al Plan de Trabajo	MVCT	30 de julio de 2021
3	Citar a reunión para verificar última versión del Plan de Trabajo	MVCT	6 de agosto de 2021
4	Fechas tentativas para las visitas a los municipios de Acandí y Nuquí y agenda de trabajo	Todos los participantes	Primera y segunda semana de septiembre de 2021
5	Enviar copia del oficio que se va a emitir sobre incumplimiento del Proyecto de estudios y diseños del relleno sanitario regional	Aguas del Atrato	6 de agosto de 2021

FIRMAS:
Se adjunta listado de asistentes

Elaboró: Fabian Rincón
Fecha: 04/06/2021