

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

Ayuda de memoria

ASISTENCIA TÉCNICA PLANES DE GESTIÓN – Buitrera – Ayacucho

FECHA: Bogotá, 16 de septiembre de 2021

HORA: De 2:30 a 3:30 pm

LUGAR: Asistencia técnica – Videoconferencia

ASISTENTES:

Diana Marcela Saenz Aguilar	Acueducto Ayacuho La Buitrera
Maria Cristina Grueso	Acueducto Ayacuho La Buitrera
Maria Juliana Gonzalez	Grupo de Política Sectorial – DDS- VASB
Jennifer Guerra	Grupo de Política Sectorial – DDS- VASB
Santiago Toro	Acueducto Ayacuho La Buitrera

ANTECEDENTE:

De acuerdo a la comunicación enviada vía correspondencia No. 2021ER0107666, en el cual el acueducto Ayacucho la Buitrera manifestó no tener tan clara la información de Planes de Gestión, se programó reunión para poder explicar ampliamente el tema.

DESARROLLO:

De manera inicial los representantes del acueducto realizaron la presentación del proceso que se está adelantando con el PDA Valle, para la implementación de Planes de Gestión rural en los acueductos del departamento, proceso que no ha sido tan claro y que entre otras una vez analizada la normatividad que lo sustenta (res 571), en sus tres componentes de mejora de los indicadores de continuidad, calidad y micromedición, dichos indicadores ya se encuentran en cumplimiento por parte del acueducto, generando esto aún más dudas acerca del proceso y el hacer parte de este. En este sentido el VASB responde acerca de la necesidad de implementación de estos planes y como estos son diseñados para apoyar a los acueductos y que en ese sentido no es viable el desarrollo de estos planes para este acueducto en particular.

De acuerdo a esto, el acueducto plantea la necesidad de una ampliación en la planta ya que a futuro se provee no poder cumplir continuamente con la prestación, sin embargo, se informa que en este caso tampoco aplicaría Plan de gestión y que allí lo que se realizaría es un fortalecimiento para la presentación de un proyecto a través de PDA o ente territorial antes el VASB.

Así mismo se aclara que los planes de gestión no cuentan con una bolsa específica para su desarrollo y que estos recursos obedecen a el esfuerzo conjunto de PDA, ente territorial y en acueducto.

Por lo anterior se programa una próxima reunión para dar más claridad al respecto con la presencia del PDA y el encargado de Planes de Gestión, para así poder brindar asistencia técnica en caso de requerirlo. De otro lado se plantea el compromiso de propiciar una reunión con la CRA a fin de tratar el tema de IUS, en conjunto con este acueducto o los que lo requieran.

FIRMAS:

Se anexa imagen de la realización de la videoconferencia y lista de asistentes.

Elaboró: Jennifer Guerra
Fecha: 16/09/2021

Resumen de la reunión

Número total de participantes

6

Título de la reunión

Planes de Gestión y esquemas diferenciales - Buitrera Valle

Hora de inicio de la reunión

16-09-21 14:29

Hora de finalización de la reunión

16-09-21 15:30

ID. de reunión

bcf9df6f-5f51-4036-bc5e-34e4776b5a6b

Nombre completo

Hora de Unión

Hora de salida

Duración

Jennifer Alexandra Guerra Cardona

16-09-21 14:29

16-09-21 15:30

1 h

Santiago Toro (Invitado)

16-09-21 14:29

16-09-21 15:29

1 h

MARIA CRISTINA GRUESO (Invitado)

16-09-21 14:32

16-09-21 15:30

57 min 32 s

María Juliana Gonzalez Patino

16-09-21 14:32

16-09-21 15:30

57 min 5 s

Diana Marcela Saenz Aguilar

16-09-21 14:35

16-09-21 15:30

54 min 56 s

Dr.De Francisco

16-09-21 14:43

16-09-21 15:10

27 min 38 s

Correo electrónico Rol
JGuerra@min Organizador
Moderador
Moderador
MJGonzalez@ Moderador
admin@Diana Moderador
Moderador