

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 11102021

FECHA: Bogotá D.C., 11 de octubre 2021
HORA: De 3: 00 p.m. – 4:00 p.m.
LUGAR: Reunión Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4ZjY5ZDUtNWY0ZmI2LWI3NjUtMThiYTlY2ODc1MTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7%22%7d

REUNIÓN VIRTUAL – PDA GUAVIARE ASISTENCIA TÉCNICA FICHA PROYECTO SIASAR FASE 2

ASISTENTES:


ASISTENTE	ENTIDAD
Diana Alexandra Vega Parra	MVCT / VASB – DDS Dirección de Política y Regulación
Diego José Giraldo Alfaro	

Objetivo

Asistencia técnica al PDA Guaviare con el objeto de continuar con las observaciones realizadas por la Dirección de Gestión empresarial a la ficha técnica proyecto SIASAR fase 2.

Desarrollo

Ajustar la fecha acorde al día de la entrega



Ajustar datos de la tabla 9

FICHA SIASAR FASE II VERSIÓN _11_OCT_21 - Word (Error de activación de productos)

Tabla No. 9 Indicadores Piloto SIASAR Vigencia 2020

Municipio	Fase	Línea estratégica	Deficiencia	Producto	Descripción Indicador	# De beneficiarios	Indicador línea base	Indicador proyectado
Area Rural Municipio de San José del Guaviare (cachicamo, la carpa, san francisco, guacamayas, el boqueron, caracol, el raudal, puerto Arturo, tomachiban, el capricho, charras, el resbalon, puerto nuevo, miro lindo, colinas, choopal, picajolo, el dorado, san lucas, tres tejas, cerro azul, nuevo Tolima, puerto Ospina, los alpes, el morro, guanapalo)	Piloto SIASAR (Fase I)	Diagnostico Sectorial de prestación de servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	En ninguna comunidad hace presencia un prestador de servicio de acueducto, alcantarillado y/o aseo, actualmente se encuentra en conformación para el boqueron.	Diagnostico SIASAR	Número de comunidades rurales del municipio de san José del Guaviare con el diagnóstico integral rural en agua potable y saneamiento básico realizado	6.414	Zona Rural del Municipio de San José del Guaviare	26 comunidades rurales del municipio de san José del Guaviare (cachicamo, la carpa, san francisco, guacamayas, el boqueron, caracol, el raudal, puerto Arturo, tomachiban, el capricho, charras, el resbalon, puerto nuevo, miro lindo, colinas, choopal, picajolo, el dorado, san lucas, tres tejas, cerro azul, nuevo Tolima, puerto Ospina, los alpes, el morro, guanapalo) con diagnóstico integral de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico a través de la plataforma SIASAR.
Area Rural Municipio de El Retorno (La Asunción, Tierra Alta, Caño seco, Nueva York, Caño Raya, San Isidro	Piloto SIASAR (Fase I)	Diagnostico Sectorial de prestación de servicio de Acueducto,	Las únicas comunidades con presencia de un prestador de servicio de Acueducto, alcantarillado y/o aseo	Diagnostico SIASAR	Número de comunidades rurales del municipio de El Retorno con el diagnóstico integral	8.313	Zona Rural del Municipio de El retorno	22 comunidades rurales del municipio de El retorno (La Asunción, Tierra Alta, Caño seco, Nueva York, Caño Raya, San Isidro

Página 5 de 39 11121 palabras Español (España) 19°C 2:13 p.m. 28/10/2021

Ajustar valores en el presupuesto en especial los valores unitario y presupuesto total

FICHA SIASAR FASE II VERSIÓN _11_OCT_21 - Word (Error de activación de productos)

WALLER CAPACITACION

¿Cuenta con logística para capacitación?	SI	X	NO	
EQUIPOS PARA MEDICIONES DE AGUA	SI	X	NO	¿CUANTOS?
¿Cuenta con medios para la toma y análisis de muestras de agua?				2 kit para ale análisis de agua.

	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	valor mes	Valor Total
2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - NIVEL DEPARTAMENTAL					
2.1 Administración					
2.1.1	Profesional Sectorial - Validador,	Mes	8 meses	\$ 3.800.000	\$ 30.400.000
2.1.2	Equipos de computo	equipos	2	\$ 4.000.000	\$ 8.000.000
2.1.3	Multiparametro	equipos	2	\$ 17.000.000	\$ 34.000.000
2.1.4	Impresora	equipos	1	\$ 7.670.000	\$ 7.670.000
Subtotal				\$ 32.470.000	\$ 80.070.000
2.2 Trabajo de Campo					

(+57) 312 372 6032
pda@guaviare.gov.co
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
www.guaviare.gov.co

Página 23 de 39 11121 palabras Español (España) 19°C 2:14 p.m. 28/10/2021

Ajustar los párrafos siguientes

El valor Total del proyecto es de Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Veintidós mil Doscientos Veintidós Pesos M/CTE (\$199.922.300)

Dentro del ítem de talleres de capacitación regional no se representa el valor de mensual, debido a que dentro del proceso de planeación se planteó un único taller de capacitación a realizarse por cada municipio, el cual se efectuara al inicio de las actividades.

Los viáticos del personal, reflejados en la matriz financiera contemplan alimentación, y alojamiento, para el transporte el gestor garantizara el combustible para los vehículos de transporte, los cuales serán aportados por el personal de campo.

Los Gastos de viatico del coordinador corresponde a un valor de \$80.000 diarios, correspondientes a combustible y alimentación y hospedaje de ser necesario, con una periodicidad de salidas de 2 veces a la semana, lo que representa \$640.000 al mes. Lo que da para los 5 meses que dura el proyecto el valor es de \$3.200.000.

Los Gastos de viatico de los técnicos de apoyo y sociales (Encuestadores) corresponde a

(+57) 312 372 6032
pda@guaviare.gov.co
Carrera 24 Nº 7 - 81 San José del Guaviare
www.guaviare.gov.co

Vivienda y plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento - PDA

Página 24 de 39 11121 palabras Español (España) 2:14 p. m. 28/10/2021

Ajustar parámetros del multipárametro

dependencia no cuenta con una impresora.

- Dos Multipárametros: los multipárametros que se contemplan ser adquiridos a través de SIASAR Fase II, son 100% portátiles y permitirán realizar un análisis muy preciso y amplio del agua que está siendo captada y consumida por cada una de las 180 veredas priorizadas, de igual manera una vez finalicen las actividades del SIASAR, permitirán que el PDA realice un acompañamiento técnico continuo a las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento básico y de esta forma conocer y llevar un control interno sobre la calidad de agua que dichas empresas le están brindando a la comunidad y de igual manera posteriormente realizar un análisis comparativo con los reportes que registran las empresas y la secretaria de salud.
(¿qué parámetros mide que no tienen los kits ya adquiridos?)
- Reactivos KIT de Laboratorio: dentro de la ejecución del Piloto SIASAR, la oficina adquirió un kit para el análisis del agua de cada una de las veredas priorizadas, una vez finalizado dicho piloto, este elemento se usó de manera constante por los profesionales del PDA para conocer la calidad del agua en diferentes comunidades rurales, en donde las comunidades solicitaron realizar dicho análisis de agua y de igual manera donde se venían desarrollando actividades de intervención técnica por esta dependencia.

(+57) 312 372 6032
pda@guaviare.gov.co
Carrera 24 Nº 7 - 81 San José del Guaviare
www.guaviare.gov.co

Página 26 de 39 11121 palabras Español (España) 2:15 p. m. 28/10/2021

Ajustar nota puesta en el cronograma

FICHA SIASAR FASE II VERSIÓN _11_OCT_21 - Word (Error de activación de productos)

desarrollados (visualización mapa SIASAR, ficha de perfiles terminadas)

El periodo de ejecución de SIASAR II, será adicionado al Plan de aseguramiento Urbano aprobado mediante comité directivo del PDA N° 48 realizado el 9 de diciembre del 2020, es importante resaltar que las actividades contempladas dentro de este SIASAR serán ejecutadas directamente y en su totalidad por el Plan Departamental de Aguas – PDA.

El periodo de ejecución de SIASAR fase II, será adicionado al Plan de aseguramiento Urbano aprobado mediante comité directivo del PDA N° 48 realizado el 9 de diciembre del 2020, es importante resaltar que las actividades contempladas dentro de este SIASAR fase II serán ejecutadas directamente y en su totalidad por el Plan Departamental de Aguas – PDA. En un periodo de **meses como se indica en el cronograma siendo el primer mes de alistamiento de la información, planeación del**

(+57) 312 372 6032
pda@guaviare.gov.co
Carrera 24 N° 7 - 81 San José del Guaviare
www.guaviare.gov.co

Gobernación del Guaviare

Vivienda y plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento – PDA
NIT. 800.103.196-1

desplazamiento a las comunidades, taller de transferencia y talleres con la comunidad, y el mes séptimo se dedicará a la terminación de los productos como es la validación, fichas perfiles de proyecto e informes finales.

NOTA: Este cronograma representa únicamente las actividades contempladas en SIASAR II.

Ajustar redacción en las observaciones

FICHA SIASAR FASE II VERSIÓN _11_OCT_21 - Word (Error de activación de productos)

Gobernación del Guaviare

NIT. 800.103.196-1

F OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS

Observaciones, Recomendaciones y/o Compromisos

- El Plan Departamental de Aguas – PDA del departamento del Guaviare, ejecutará directamente las actividades presentadas dentro del SIASAR II, no realizará estas actividades a través de un contrato de consultoría, ni de ninguna otra índole, esto con el fin de que el conocimiento y la experiencia sea adquirida directamente por el personal de la dependencia y de esta forma garantizar la buena ejecución de las actividades y de los productos finales.
- El valor Total del proyecto es de Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Veintidós mil Doscientos Veintidós Pesos M/CTE (\$199 922 300)**
- Los recursos para la ejecución del proyecto SIASAR fase II será en su totalidad fuente SGP APSB del Departamento, una vez sea viabilizado el proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.**
- El supervisor del proyecto será el gestor del PDA y No está incluida en el presupuesto del proyecto.
- El Plan Departamental de Aguas tomo la decisión de no adoptar el uso de tabletas u otro medio tecnológico para el proceso de digitalización de las encuestas, debido a que estos equipos estarán muy expuestos a las condiciones meteorológicas que se presentan en el departamento y de igual

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que el PDA Guaviare ajuste la ficha técnica proyecto - SIASAR fase 2 con el fin de que sea incorporado en el plan de aseguramiento 2021 – 2022.

Se concluye que una vez la ficha sea ajustada y revisada con el líder de gestión empresarial y aprobada, se podrá empezar a planificar las fechas para el refuerzo del taller de transferencia de conocimiento SIASAR fase 2.

- **Compromisos (Si aplica)**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar los ajustes pertinentes a la ficha técnica proyecto SIASAR fase 2	Diego Jose giraldo Alfaro Profesional de apoyo - PDA Guaviare	Septiembre 2021
Revisar la ficha técnica proyecto SIASAR FASE 2. Revisión del tema para la incorporación en el plan de aseguramiento	Hamilton Armando Morales Monsalve Líder para el departamento de Guaviare – Gestión Empresarial	Septiembre 2021
Asistencia técnica permanente para que la ficha técnica proyecto SIASAR FASE 2 pueda ser aprobada.	Diana Alexandra Vega Parra Líder del departamentos del GPS	Septiembre 2021

FIRMAS:

Elaboró: Diana Vega – Profesional Especializado / MVCT – VASB -DDS – Dirección de Política y Regulación
Fecha: 11 de octubre 2021

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	2					
Título de la reunión	ASISTENCIA TÉCNICA PDA GUAVIARE- FICHA SIASAR FASE 2					
Hora de inicio de la reunión	11/10/2021 15:01					
Hora de finalización de la reunión	11/10/2021 15:28					
ID. de reunión	3e55cd2f-9168-4465-9f4e-f63ecab43ba6					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Diana Alexandra Vega Parra	11/10/2021 15:01	11/10/2021 15:28	26 min 17 s	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador	DVega@minvivienda.gov.co
Diego PDA (Invitado)	11/10/2021 15:02	11/10/2021 15:28	26 min 3 s		Moderador	

Microsoft Teams Meeting Details: **ASISTENCIA TÉCNICA PDA GUAVIARE- FICHA SIASAR FASE 2**

Meeting Info: **lunes, 11 de octubre de 2021 3:00 p. m. - 4:00 p. m.**

Options: Grabación (Varios disponibles), Asistencia (download icon)

Rich Text Editor: **B I U S | V A A** | Párrafo | [Formatting icons]

Meeting Title: **Reunión de Microsoft Teams**

Join Instructions:

- Únase a través de su PC o aplicación móvil
- [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)
- [Infórmese | Opciones de reunión](#)

Follow-up (Seguimiento):

- Diana Alexandra Vega Parra** (Organizador)
- pda@guaviare.gov.co** (Desconocido)

System Tray: Windows taskbar with search bar, icons for Teams, Word, Excel, and system status (19°C, 12:38 p. m., 28/10/2021).

Microsoft Teams Meeting Details: **AT PDA GUAVIARE - FICHA SIASAR**

Meeting Info: **martes, 12 de octubre de 2021 10:00 a. m. - 11:00 a. m.**

Options: Asistencia (download icon)

Rich Text Editor: **B I U S | V A A** | Párrafo | [Formatting icons]

Meeting Title: **Reunión de Microsoft Teams**

Join Instructions:

- Únase a través de su PC o aplicación móvil
- [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)
- [Infórmese | Opciones de reunión](#)

Follow-up (Seguimiento):

- Diana Alexandra Vega Parra** (Organizador)
- HM Hamilton Armando Morales Mons...** (Desconocido)
- pda@guaviare.gov.co** (Desconocido)

System Tray: Windows taskbar with search bar, icons for Teams, Word, Excel, and system status (19°C, 12:31 p. m., 28/10/2021).