

 	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA No.**

**FECHA:** Bogotá, miércoles 13 de octubre de 2021

**HORA:** De 02:00 a 03:30 am horas

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:**

Ana Celina Sierra Pérez	Administradora Temporal - Administración Temporal Para el Agua Potable y el Saneamiento Básico de La Guajira MVCT
Aura Gisela Ospino	Administración Temporal Para el Agua Potable y el Saneamiento Básico de La Guajira MVCT aospino@minvivienda.gov.co
Loana Pinto Arredondo	Contratista Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Administración Temporal Para el Agua Potable y el Saneamiento Básico de La Guajira, MVCT lpinto@minvivienda.gov.co
Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez	Profesional Especializado - Grupo de Política Sectorial MVCT jleguizamon@minvivienda.gov.co
Andrea del Pilar Maldonado Romero	Contratista Dirección de Política y Regulación MVCT amaldonado@minvivienda.gov.co
Jesús Leandro Tarazona Moncada	Contratista Dirección de Política y Regulación MVCT jtarazona@minvivienda.gov.co
Silvana Lucia Daza Castillo	Contratista Dirección de Política y Regulación sdaza@minvivienda.gov.co
José Manuel Vásquez Leal	Contratista, Evaluador Líder del Proyecto - Grupo de Evaluación de Proyectos, MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co

**INVITADOS:**

**OBJETO:** Revisar el estado actual del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL ARROYO MAJUPAY EN EL MUNICIPIO DE URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” el cual se encuentra en estado de estructuración por parte de la Administración Temporal Para el Agua Potable y el Saneamiento Básico de La Guajira, MVCT.

 	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01


**ORDEN DEL DIA:** Presentación de los requisitos normativos en la radicación de proyectos, pendientes por resolver.

Observaciones

Compromisos


**ANTECEDENTES:**

La Administración Temporal Para el Agua Potable y el Saneamiento Básico de La Guajira, MVCT desde el 16/06/2021, comunicó en reunión de asistencia técnica al Ing. José Manuel Vásquez Leal, su asignación como evaluador líder para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL ARROYO MAJUPAY EN EL MUNICIPIO DE URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” el cual se encuentra en etapa de estructuración, con el fin de que desde su experiencia y conocimiento, acompañe y brinde asistencia a dicha estructuración, debido a que el Ing. Vásquez es el evaluador de los demás proyectos de pilas públicas y formó parte del equipo formulador de los proyectos piloto entre los años 2015 y 2016.



 	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

El equipo técnico formulador está formado por el Ing. Pedro Abel León y Oscar Alberto Díaz Riciulli, consultoría especializada y Grupo Soluciones SA.



Este proyecto se estructura como respuesta al CONPES 3944 de 2021 que lleva por título “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y SUS PUEBLOS INDÍGENAS” cuyo objetivo es el de “Mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales en el departamento de La Guajira, con énfasis en las comunidades indígenas y la población rural, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez” por lo tanto, en dicho documento se han proferido decisiones judiciales en favor de los derechos a la salud, **acceso al agua** y alimentación de los niños y adolescentes del pueblo wayuu, que involucran al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y al Plan Departamental de Aguas de La Guajira - PDA.

De acuerdo al Anexo A, del mencionado Conpes, nombrado, “Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento”, sobre la zona rural del Municipio de Uribia se tienen dos acciones, “1.6 Implementar

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

un esquema operativo para el abastecimiento de agua potable mediante pila pública en las comunidades wayuu de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, el cual contempla medidas de reconversión energética de las soluciones existentes.” y “1.10 Brindar asistencia técnica a las Empresas de Servicios Públicos (ESP) de Manaure y Uribia para mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado” cuyo responsable de su ejecución es el MVCT. Sin embargo, en dicho documento Conpes, ni en el Plan se define cuáles son las cuatro, pues comunidades donde se debe ejecutar dicho esquema o construir los cuatro pozos, por tanto, que esta definición debe responder al resultado del diagnóstico y las posibilidades técnicas, ambientales y sociales que permitan su viabilidad y su implementación.

#### **DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo se convoca por instrucción de la Dra Ana Celina, en atención a la reunión en la Comunidad de Mapuain del 30 de septiembre. Se adjunta acta en la que se exponen el desarrollo y conclusiones de la reunión donde se presentó la optimización propuesta para el sistema en el marco del piloto del CONPES 3944 de 2021.

De acuerdo a los resultados de la reunión, el proceso con la comunidad en este momento no puede avanzar, porque la comunidad no está conforme con los planteamientos técnicos que realiza el MVCT, por ello se ponen a consideración de la mesa las acciones que podemos tomar para dar salida a la situación.

Esta reunión interna se lleva a cabo con el equipo del Ministerio del Grupo de Política Sectorial, que viene acompañando el tema, el equipo de la DIDE y el evaluador líder; posteriormente, de acuerdo a las conclusiones que de aquí se generen, se solicitará una nueva reunión con DNP y Ministerio del Interior, y si es posible con la comunidad para la definición formal.

En la reunión el consultor presenta una matriz multicriterio, con los resultados de la evaluación para las alternativas de saneamiento y dio como la mejor solución, la implementación de unas unidades secas, sin embargo, la comunidad no está de acuerdo con dicha solución, pese a que se les ha explicado que las unidades sanitarias convencionales requieren de gran cantidad de agua, con la cual no se dispone y obras de mantenimiento y operación que aumentan su costo, no solo de construcción, sino durante su operación a lo largo de la vida útil. Además, que ambientalmente, requieren de unos permiso y soluciones de tratamiento a las aguas residuales que debido a las características de dispersión entre las viviendas y a la falta de fuentes hídricas superficiales, cercanas, no son posibles.

EL diseñador, presentó la forma como se calculó la demanda de agua potable, por parte de la comunidad y manifestó que sí se está planeando un aumento de capacidad hidráulica en la PTAP, pero la Autoridad Tradicional sin ningún tipo de sustento técnico, solicita se amplíe la capacidad a la PTAP, la cual inicialmente se había calculado en una capacidad 0,41lps, y fue ampliada a 0,62lps pero la comunidad quiere se le amplíe a 5lps, lo cual, debe responder a una demanda de acuerdo al número de habitante y este no se justifica más allá de los 0,62lps.

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Como se observa en el Acta adjunta la comunidad está en desacuerdo de este proyecto. Pero no es posible que el MVCT utilizando recursos de la Nación construya un proyecto de captación y potabilización de agua a una comunidad más allá de su necesidad de consumo, para que sea empleada con otros posibles usos como la venta de agua. Pues este, sería un proyecto empresarial, que podría discutirse con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo u otras entidades, pero que no tienen finalidad en el MVCT.

- **Compromisos (Si aplica)**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Acompañar desde la parte técnica la reunión virtual del 15 de octubre de 2021 con DNP	Jimmy Leguizamón o José Manuel Vásquez MVCT	15 de octubre de 2021

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la invitación.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT

Fecha: 14 de octubre de 2021 del 2021.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda		<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
		<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
			Código: GDC-F-01

## ANEXO

### 1. CONVOCATORIA

Calendario: Jose Manuel Vasquez Leal - Outlook - Google Chrome
— □ ×

https://outlook.office.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJi...
📄 🔍

✓ Sí ? Tal vez ✗ No
🗨️ Proponer nueva hora
↶ Responder a todos
📅 Provisional
⋮

**Re: Acta de reunión comunidad Mapuain - piloto CONPES 3944**

🕒 Jue 14/10/2021, 'de' 14:00 a 15:00

📅 Calendario

🕒 Recordatorios: 15 minutos antes

📱 [Get Outlook para Android](#)

**Organizador**

 Aura Gisela Ospino Rico

✕ Sí: 5

 Jimmy Arnulfo Leguizamo...  
Opcional

 Andrea del Pilar Maldona...  
Opcional

 Jesus Leandro Tarazona ...  
Opcional

 Loana Pinto Arredondo  
Opcional

 Silvana Lucia Daza Castillo  
Opcional

✕ No: 1

 Jorge Andres Beltran Calvo  
Opcional

✕ Sin respuesta: 2

 Ana Celina Sierra Perez  
Opcional

 Jose Manuel Vasquez Leal  
Opcional

---

**De:** Aura Gisela Ospino Rico <AOspino@minvivienda.gov.co>  
**Enviado:** miércoles, 13 de octubre de 2021, 1:30 p. m.  
**Para:** Ana Celina Sierra Perez; Andrea del Pilar Maldonado Romero; Jesus Leandro Tarazona Moncada; Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez; Silvana Lucia Daza Castillo; Loana Pinto Arredondo; Jorge Andres Beltran Calvo; Jose Manuel Vasquez Leal  
**Asunto:** RV: Acta de reunión comunidad Mapuain - piloto CONPES 3944

Buenos días a todos, espero te encuentres bien,

Por instrucción de la Dra Ana Celina, remito acta de la reunión en la Comunidad de Mapuain del 30 de septiembre, en la que se exponen el desarrollo y conclusiones de la reunión donde se presentó la optimización propuesta para el sistema en el marco del piloto del CONPES 3944 de 2021.

De acuerdo a los resultados de la reunión, el proceso con la comunidad en este momento no puede avanzar, porque la comunidad no está conforme con nuestros planteamientos técnicos, por ello pongo a tu consideración las acciones podemos tomar para dar salida a la situación.

Se propone una reunión interna con el equipo del Ministerio del Grupo de Política que viene acompañando el tema y el equipo de la DIDE, el evaluador; posteriormente de acuerdo a las conclusiones que generemos pedir una nueva reunión con DNP y Ministerio del Interior y si es posible con la comunidad para la definición formal.

 La vivienda y el agua son de todos Minivienda 	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

De acuerdo a ello quedamos atentos a su agenda para reunirnos, propondría mañana 2:00 pm teniendo en cuenta que el viernes hay seguimiento con DNP o para la próxima semana

Adjunto además acta compartida por el DNP de reunión adelantada por ellos en la comunidad

Saludos,

**Aura Gisela Ospino Rico**  
Contratista Gestión Empresarial y Aseguramiento  
Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  
Departamento de La Guajira  
[aospino@minivienda.gov.co](mailto:aospino@minivienda.gov.co)  
+57 (1) 3323434 ext: 3854  
Calle 7 N° 9-25, Riohacha D. TC  
[www.minivienda.gov.co](http://www.minivienda.gov.co)

---


## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su PC o aplicación móvil**  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 5.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## 2. REGISTRO DE LA MESA DE ASISTENCIA TÉCNICA



Re: Acta de reunión comunidad Mapuain - piloto CONPES 3944

36:04

Salir (Ctrl + Mayús + H)

SC  
Silvana Lucia D...

JP  
Jimmy Arnulfo ...

Aura Gisela Osp...

AR  
Andrea del Pilar...

JL  
Jesus Leandro T...

3:13 p. m.  
14/10/2021