

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minvivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
		<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

## ACTA No. 160322

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, marzo 16 del 2022
HORA:	De 3:00 p.m. 4:00 p.m. horas
LUGAR:	Reunión virtual Link <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI0N2lwMDQtN2EzNC00MmNhLWlzYTctNjI1YmlzN2NkMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI0N2lwMDQtN2EzNC00MmNhLWlzYTctNjI1YmlzN2NkMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7%22%7d</a>
ASISTENTE:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Diana Vega – profesional especializado S: Maria Juliana – contratista abogada DPR - GPS
INVITADOS:	PDA Guaviare

### ORDEN DEL DIA:

1. Reunión virtual con PDA Guaviare para revisar las observaciones realizadas a la ficha de perfil de proyecto del municipio San José del Guaviare vereda Tomachipan

### DESARROLLO:

1. Reunión virtual con PDA Guaviare para revisar las observaciones realizadas a la ficha de perfil de proyecto del municipio San José del Guaviare vereda Tomachipan

La reunión empieza con las aclaraciones de las observaciones realizadas a la ficha de perfil de proyecto para su ajuste, estas observaciones son las siguientes:

- Calidad del Agua: especificar en qué parte tomaron la muestra, la fecha y la hora: (aquí se debe de revisar con la autoridad sanitaria o de salud si ellos han tomado muestras de la fuente o de las captaciones del sistema de acueducto. Si se tiene resultados de alguna fuente cercana que tenga condiciones iguales o muy parecidas se deben de colocar y si se tiene resultados de la fuente principal se deben de colocar).

G.S. CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	Fecha de Análisis	No				
	IRCA	No		No		
	Cloro Residual Libre	No		No		
	Resultado Coliformes	No		No		
	Parametros Fisico - Quimicos	No		No		
	PARAMETROS BASICOS DE KIT PORTATIL	x				
	Otros	No				
3.3. Posible fuente de abastecimiento???						
Tipo Fuente de Abastecimiento						
Nombre de la Fuente de Abastecimiento	Rio Inirida			Distancia al área de influencia del proyecto (km)		1 Km
Descripción de la fuente	Caudal Mínimo (l/s)	2863	Caudal Máximo (l/s)	8589	Ancho	372 Mts
Ubicación geográfica de la fuente	Latitud	2.272583	Longitud	-71.771667	Altitud	162
Calidad del Agua	Ph	5,7		Coliformes Totales		
	Turbiedad			Escherichia coli		
	Color Aparente			Conductividad	25,4 Ms/Cm	
	Otros Rio Inirida 20 Ene 2022	Amonio: 0,0 Ppm Nitrito: 0,0 ppm Nitro: 0,0 Ppm Oxígeno Disuelto: 35 Ppm Hierro: 1,41 Ppm Temperatura: 30,4 C° Salinidad: 0,01 Solidos totales disueltos: 18,3 Ppm				

## Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda al PDA Guaviare ajuste de la ficha de perfil de proyecto con respecto a las observaciones y aclaraciones realizadas por el MVCT.

Se concluye una vez que estas observaciones sean ajustadas y revisadas por el MVCT se le indicara al PDA Guaviare para que continúe con los demás perfiles de proyectos propuestos.

## COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes a la ficha de perfil de proyecto	PDA Guaviare	Marzo 2022
2	Revisión de la ficha de perfil de proyecto	Diana Vega - líder programa agua al campo	Permanente

## FIRMAS:

Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre2	Cargo	Entidad	Teléfono o celular	Correo electronico	Solicitudes/ temática
3/16/22 15:23:13	3/16/22 15:24:06	Yeison Javier Lis Vargas	Profesional de Apoyo	Gobernacion del Guav	3158840740	yeisonli292@gmail.com	Perfil de Proyecto
3/16/22 15:22:52	3/16/22 15:24:37	CRISTIAN VRAGAS ROA	COORDINADOR DE SIASAR	GOBERNACION DEL GU	3163501219	CRISVAR93@HOTMAIL.COM	PERFILES DE PROYECTOS
3/16/22 15:22:55	3/16/22 15:29:38	Diana Alexandra Vega Parra	Profesional especializado	MVCT	3228930282	dialexa8202@gmail.com	Perfil de proyecto

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. The title is "PDA GUAVIARE - REUNIÓN VIRTUAL OBSERVACIONES FICHA ...". The meeting is scheduled for Wednesday, March 16, 2022, from 3:00 p.m. to 4:00 p.m. The meeting details show it is in Bogotá, Colombia. The meeting is organized by Diana Alexandra Vega Parra. The meeting link is pda@guaviare.gov.co. The meeting is currently in progress, and the attendance list is empty. The meeting content area shows a Microsoft Teams meeting title and instructions to join via PC or mobile app.

Elaboró: Diana Alexandra Vega Parra – Profesional especializado  
 Fecha: marzo 16 del 2022