

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO 27/05/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de mayo de 2022
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT. Claudia Patricia Arredondo Giraldo, Subdirección de Desarrollo Empresarial, MVCT. Andres Felipe Santiago Bedoya, Subdirección de Desarrollo Empresarial, MVCT. David Reyes, Coordinador proyectos, Empresas Públicas de Neiva Las Ceibas, ingdavidreyes@gmail.com Luis Miguel Parra Sánchez, Profesional de Apoyo de las Empresas Públicas de Neiva Las Ceibas. Felipe Carrillo, Profesional de Apoyo de las Empresas Públicas de Neiva Las Ceibas. Luis Gonzalo Trujillo, Profesional del área de Planeación, Empresas Públicas de Neiva Las Ceibas. Margarita Ríos, Profesional del área de Planeación, Empresas Públicas de Neiva Las Ceibas.
INVITADOS:	proyectos.planeacion@lasceibas.gov.co ingdavidreyes@gmail.com ingenieriadh@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de las observaciones presentadas por el MVCT sobre el ajuste del componente institucional a los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 27 de mayo de 2021, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de dar claridad al equipo formulador de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y CONSTRUCCIÓN DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA, sobre las observaciones presentadas al ajuste del componente institucional remitido al MVCT, ante la entidad territorial encargada del proyecto y su equipo de apoyo.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT pregunta cómo será el desarrollo de la mesa, ante en concenso con los asistentes se determina que se realizara la presentación de las observaciones y se comentará una a una para dar claridad por parte de los especialistas del MVCT.

La ingeniera Arredondo procede con la presentación de las observaciones sobre los proyectos en cuanto al componente institucional: “

- *Se requiere que el Diagnostico – Formato GPA-F-14, sea firmado por el Representante Legal.*

- Donde la Ingeniera Arredondo indica que hace falta la firma del representante legal.

- *En revisión realizada al Diagnostico, se encuentra que la eficiencia del recaudo está en: 92,61%, lo cual indica que la empresa gestiona efectivamente procesos de facturación y así mismo los de cobro, sin embargo como oportunidad de mejora se podría establecer una meta de llegar al 95%, estableciendo un plan de acción en el corto plazo, así mismo que el cubrimiento de costos se encuentra en 257, 71%, lo que indica que el prestador cubre sus costos y puede contar con un porcentaje adicional en caja para suplir necesidades específicas en la operación o gestionar algún tipo de inversiones.*

- Donde la Ingeniera Arredondo indica que se tienen buenos indicadores validados sobre los indicadores presentados, sin embargo, se solicita el plan de acción actualizado.

- *Ahora con respecto al margen de operación se encuentra que los ingresos sobrepasan a los gastos en un 42,75%, lo cual indica que el prestador contaría con los recursos necesarios para suplir la operación.*

Conforme a la documentación que se anexa, se hacen las siguientes observaciones:

- *La certificación remitida por el alcalde del municipio de Neiva, con respecto al Plan de Fortalecimiento Institucional, el cual consistía en la revisión de Estatutos Desarrollo de la Metodología IVOS del MVCT, revisión y actualización de tarifas, capacitación a fontaneros, capacitación a operadores de la PTAR, está fechada del 16 de octubre de 2020, a lo cual se haría necesario: i) Verificar resultados de las acciones descritas en la certificación a hoy, y realizar las respectivas actualizaciones.*
- *La certificación de paz y salvo de los subsidios se debe actualizar conforme a la presentación del proyecto al mecanismo de viabilización – fecha de certificación presentada: 8 de abril de 2021.*

- *Así mismo, conforme a los resultados del diagnostico se hace necesario se verifique el cumplimiento a la fecha de algunos indicadores que se encuentran como no cumplidos, como por ejemplo estudio de viabilidad de la entidad prestadora, formato de actualización de niveles tarifarios, adquisición de herramientas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas.*

Finalmente, como los dos proyectos corresponden a un mismo municipio (Neiva – Huila) - CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA - CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y estas obras serán operadas por LAS CEIBAS, se recomienda solo realizar un paquete con información del prestador, conforme a las observaciones realizadas.

Ahora bien, conforme a lo establecido en la Resolución 661 de 2019, en su numeral 2.3. Requisitos Institucionales y de acuerdo a los documentos allegados a través del correo remitido, se evidencia que cumple con estos requisitos, sin embargo, se recomienda realizar actualización de certificaciones a la fecha y validar cumplimiento de acciones de fortalecimiento descritas en la certificación remitida por la administración municipal de Neiva.”

Luego de lo cual, el ingeniero Parra pregunta sobre el formato de tarifas, ante lo que la Ingeniera Arredondo indica que no hay un formato definido, se recomienda es la actualización tarifaria para cumplir este ítem, que es lo que la empresa reporta en el diagnóstico, el ingeniero Parra pregunta si se remitiría la publicación o una certificación, ante lo que la ingeniera Arredondo responde que efectivamente una certificación estaría bien o la copia de la publicación donde se observe esta actualización.

La Ingeniera Arredondo indaga que, sobre el Plan de Fortalecimiento Institucional, a lo cual el Ingeniero Parra indica que los certificados ya están siendo actualizados.

El Ingeniero Parra pregunta sobre la observación que indica que “así mismo conforme a los resultados del diagnostico se hace necesario verificar el cumplimiento de la fecha de indicadores no cumplidos” Ante lo que el Doctor Santiago presenta el diagnostico e indica como debe ser diligenciado estos 5 indicadores donde se observa el NO, donde debe ser diligenciado la fecha de inicio, fin y el responsable para el cumplimiento, junto con su soporte. El ingeniero Parra pregunta que, si las fechas y el responsable se diligencian para todos o solo para los NO, ante lo que responde la Ingeniera Arredondo que solo sobre los NO. El Ingeniero Parra pregunta que, si no hay problema en indicar fechas de realización al próximo año, ante lo que se responde que no hay problema depende de la dinámica de la empresa.

El Ingeniero Parra pregunta que si al momento ya se tiene una eficiencia del 95% se presentaría el plan de acción, ante lo que la ingeniera Arredondo indica que esto es una recomendación del MVCT sobre la mejora del recaudo, pero si hay una evidencia que el indicador ha mejorado se presentaría este soporte, de no llegar al 95 se deben presentar las acciones para llegar a este cumplimiento dentro del plan de acción dentro de la dinámica propia de la gestión comercial de la empresa.

El Ingeniero Parra pregunta que actualmente la empresa presenta los tres servicios, pero el aseo está tercerizado, que si es posible dado que el proyecto es únicamente de alcantarillado, solo indicar acueducto y alcantarillado, ante lo que la Ingeniera Arredondo indica que inicialmente informar que se tienen los tres servicios pero en la documentación referir solo los dos.

Con lo cual no quedan más preguntas por parte de los asistentes. Se dejan los teléfonos y correos de los asistentes del MVCT para facilitar el proceso de ajuste de los documentos y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 27-05-2022