

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

1-2021-305 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISTRITOS 5,6,7,8 Y 9, LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, DEL MUNICIPIO DE CARURÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

DATOS GENERALES

FECHA:	JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2022
HORA:	De 09:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo presencial. Salón de reuniones cuarto piso sede administrativa, Subdirección de proyectos.
ASISTENTES:	<p>Por el PDA VAUPÉS Jojhan Emerzon Herrán Liévano – director PDA departamento del Vaupés Yorfan Fuentes – Profesional PDA Vaupés Erika Muñoz Dasilva – Profesional contratista PDA Vaupés Dorian Camilo Parrado – Profesional de apoyo PDA Vaupés Alejandro Caicedo Barrera – Profesional PDA Vaupés</p> <p>Por el MVCT Ing. José Severo González – Profesional Especializado Subdirección de Programas Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos – Evaluador líder del proyecto</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación el estado actual del proceso de evaluación del proyecto
3. Intervención del PDA.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Se desarrolla la primera mesa de trabajo con el PDA Vaupés dentro del proceso de evaluación del proyecto 1-2021-305 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISTRITOS

5,6,7,8 Y 9, LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, DEL MUNICIPIO DE CARURÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, a solicitud del gestor líder PDA del MVCT para el departamento del Vaupés, con el objeto de analizar el estado del proceso de evaluación y atender inquietudes en cuanto a la pertinencia y conveniencia para la entidad formuladora sobre el referido proceso, por parte del PDA Vaupés.

Se hace una presentación de los asistentes, las cuáles corresponde con la relación que se describe en el encabezado de la presente acta. No hacen presencia funcionarios del municipio ni de los responsables de la consultoría.

El evaluador del proyecto hace una relatoría de las acciones que se han adelantado hasta la fecha, tales como el ingreso del proyecto al mecanismo de evaluación en fecha 23 de diciembre de 2021; la generación de lista de chequeo que contienen observaciones a la documentación allegada. El proyecto presenta problemas de actualización, el municipio no ha remitido la documentación en archivos de mejor calidad para visualizar, por tanto, la versión documental con la que se cuenta en el ministerio corresponde a versiones escaneadas que no cuentan con buena resolución n permiten la verificación por parte de los especialistas. El proyecto comprende 3 componentes a saber: reposición y ampliación del sistema de alcantarillado pluvial que incluye la separación de sistema actual combinado; ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales existente. Documentalmente el proyecto se presenta como 3 proyectos distintos, para el cual se formula un presupuesto para alcantarillado pluvial, un presupuesto para alcantarillado sanitario y un presupuesto para sistema de tratamiento. En términos de permisos ambientales, el proyecto carece de los permisos de ocupación de cauce para las descargas proyectadas del alcantarillado pluvial, no se evidencia la presentación del PSMV actualizado para el componente de alcantarillado sanitario y no se presenta evidencia del proceso de obtención del permiso de vertimientos para la PTAR; de igual manera, no se allega la documentación de soporte predial que señalen la propiedad del lote de terreno en la que se localiza actualmente la PTAR e igualmente, el proyecto no define con claridad el diagnóstico actual del operador del servicio ni su proyección al horizonte del proyecto. En resumen, se define por parte del evaluador, que el proyecto debe ser sometido a un proceso de ajuste, actualización y completitud documental para poder continuar con el proceso de evaluación, pero que a la fecha no se ha obtenido respuesta o manifestación de interés por parte del municipio de Carurú ni del consultor del proyecto.

En este punto de la reunión, toma la palabra el señor director del PDA y manifiesta que efectivamente tienen conocimiento del origen del proyecto ya que la consultoría fue financiada con recursos del PDA en su momento, pero que su contratación la desarrolló integralmente el municipio; reconoce que, en su rol de

supervisor del proyecto, no tienen total conocimiento de los resultados de dicha consultoría y que ha faltado comunicación con el municipio para poder dinamizar el proceso. Ante el panorama planteado por el evaluador del MVCT, el considera que se hace necesario conocer la documentación que en estos momentos reposa en el MVCT para hacer un diagnóstico de la situación y tomar la decisión de si apoyan el proceso o sugerirle al municipio que retire el proyecto y después de manera concertada adelantar los procesos de ajuste y/o actualización que requiere el proyecto para alcanzar la completitud documental institucional, predial, ambiental y técnica mínima que demanda el proyecto para poder ser viabilizado.

El señor director solicita entonces que se le remita la documentación radicada y/o remitida por el municipio a la fecha, para lo cual el doctor José Severo González en su condición de gestor de dicho departamento, instruye al evaluador para que se proceda. En el marco de la misma reunión es remitida al correo electrónico plan_departamental_aguas@vaupes.gov.co la documentación del proyecto el cual consta de 2 volúmenes para un total de 4 gigabytes. De igual manera se les comparte un enlace del drive del proyecto en cual se localiza en: [1-2021-305 ALCANTARILLADO CARURÚ \(VAU\)](#).

Retoma la palabra el señor gestor PDA del ministerio e insiste en que se deben agotar todos los esfuerzos para que en armonía entre PDA y municipio se pueda llegar a un punto de entendimiento para que el proyecto pueda continuar su proceso de viabilización ya que se en el mismo se invirtió un importante recurso para dicha consultoría y que se trata de una solución a una necesidad sentida de dicha población.

COMPROMISOS:

Por parte del PDA se adquiere el compromiso de adelantar una revisión y diagnóstico general del estado del proyecto y manifestar al MVCT la decisión que se tome en cuanto a la continuidad del proceso de viabilización o de la solicitud de su retiro. De igual manera, analizará la pertinencia de solicitar una visita de la subdirección de proyectos, para que en la ciudad de Mitú se pueda adelantar una gran mesa conjunta de trabajo entre MVCT, PDA y municipios para conocer el estado real de todos los proyectos que para el departamento se encuentran radicados en el MVCT.

Por parte del MVCT, estar atentos a todas las inquietudes asociadas al proceso de viabilización del proyecto y atender cada uno de los requerimientos o peticiones que desde el departamento o el mismo municipio surjan.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 11:30 horas del día 06 de octubre de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 25-10-2022



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala Piso 4 Colegios MVCT FECHA: 02 de Julio 2022 HORA: 9:00 AM

TEMA: Mesa AT Evaluación Proyectos Vaupés PRESIDE: Min Vivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Vaupés

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	CESAR H. TORRES	CONTRATISTA	MINISTERIO DE VIVIENDA	3202162316	torrescemin@vivienda.gov.co	RECURSO SOCIO DE ATENIDA	
2	YORFAN FUENTES	PDA-VAUPÉS	VAUPÉS	3162733965	yorfanf95@gmail.com		
3	ERIKA HONOR DASILVA	Contratista	PDA Vaupes	3142412809	erikahonora@gmail.com		
4	Jayhan Henesi	Director	PDA-Vaupés	3112806436			
5	Yolimar Simb Paradox	Profesora de Nivel	PDA-VAUPÉS	324464045	kmilo.11@gmail.com		
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Correo: Plan departamental - ciudad Vaupes - gov . co
agua 5