

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de diciembre de 2022
HORA:	De 11:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos MVCT. Ignacio Ballestes – Gerente ARESUR S.A E.S.P. Yair Sierra – Encargado Acosur Estudios y Diseños. Yulder Manosalva – Secretaria Agua Potable.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del avance de subsanación de los documentos requeridos faltantes del proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA Y EL CORREGIMIENTO DE ALGODONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO FASE I. Segunda entrega.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que la Entidad formuladora del proyecto presente los avances de subsanación de los documentos requeridos faltantes, debido a que no se cumplió con la fecha de entrega pactada anteriormente.
2. Acto seguido la entidad formuladora del proyecto hace la presentación del avance de subsanación de la documentación requerida faltante. En donde demostraron el avance de subsanación del 70% de la documentación requerida, entre los que se encuentra principalmente los certificados y diligenciamiento de formatos. Sin embargo, aun queda pendiente la subsanación de la documentación técnica. Debido a lo anterior solicitan un plazo adicional para poder finalizar y complementar la totalidad de la documentación faltante.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos hasta el día 13/01/2023
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Gobernación del Atlántico	13/01/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 28 de diciembre del 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE SOCIALIZACION DOCUMENTACION REQUERIDA FALTANTE 2- PROYECTO SANTA LUCIA- ATLANTICO					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	28/12/22, 10:20:40					
Hora de finalización	28/12/22, 11:17:24					
Duración de la reunión	56m 44s					
Tiempo medio de asistencia	30m 16s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	28/12/22, 10:44:48	28/12/22, 11:17:24	32m 36s	MApraez@minivienda.gov.co	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador
Secretaría de Agua Potable	28/12/22, 10:44:55	28/12/22, 11:17:24	32m 29s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
ARESUR S.A. E.S.P. Acueducto Regional Sur del Atlántico	28/12/22, 10:46:50	28/12/22, 11:17:24	30m 33s	aresur@atlantico.gov.co	aresur@atlantico.gov.co	Moderador
Yair Sierra	28/12/22, 10:51:57	28/12/22, 11:17:24	25m 27s	ysierra@naunet.co	ysierra@naunet.co	Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	28/12/22, 10:44:48	28/12/22, 11:17:24	32m 36s	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador	
Secretaría de Agua Potable	28/12/22, 10:44:55	28/12/22, 11:17:24	32m 29s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador	
ARESUR S.A. E.S.P. Acueducto Regional Sur del Atlántico	28/12/22, 10:46:50	28/12/22, 11:17:24	30m 33s	aresur@atlantico.gov.co	Moderador	
Yair Sierra	28/12/22, 10:51:57	28/12/22, 11:17:24	25m 27s	ysierra@naunet.co	Moderador	