

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FECHA	13/03/2023	N° DE COMISIÓN	319	N° DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	-----	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionario
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:																																											
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	x	EXTERIOR																																								
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DESDE</th> <th colspan="3">HASTA</th> <th rowspan="2">RUTA</th> </tr> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>08</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Bogotá-Cali-Santander de Quilichao</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>09</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Santander de Quilichao-Puerto Tejada-Padilla-Santander de Quilichao</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>10</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Santander de Quilichao-Villa Rica-Cali-Bogotá</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DESDE			HASTA			RUTA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	08	03	2023	08	03	2023	Bogotá-Cali-Santander de Quilichao	09	03	2023	09	03	2023	Santander de Quilichao-Puerto Tejada-Padilla-Santander de Quilichao	10	03	2023	10	03	2023	Santander de Quilichao-Villa Rica-Cali-Bogotá							
DESDE			HASTA			RUTA																																					
DD	MM	AA	DD	MM	AA																																						
08	03	2023	08	03	2023	Bogotá-Cali-Santander de Quilichao																																					
09	03	2023	09	03	2023	Santander de Quilichao-Puerto Tejada-Padilla-Santander de Quilichao																																					
10	03	2023	10	03	2023	Santander de Quilichao-Villa Rica-Cali-Bogotá																																					

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Verificar los criterios de focalización del Programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico – CAMBIA MI CASA en los municipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Padilla y Villa Rica, dentro del proceso de Preselección.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: El 08 de marzo se hace desplazamiento a la ciudad de Cali y de Cali a Santander de Quilichao y a las 10:30 de la mañana se realiza reunión de apertura en las instalaciones de la alcaldía municipal con la presencia de funcionarios del Gestor PDA, Prestador de Servicios Públicos y Secretaría de Planeación por parte de la administración municipal. Se revisa la matriz de identificación de barrios y se da prioridad a revisar los barrios y centros poblados con mayoría de viviendas en estrato 1 y con obras por complementar, se pida completar los campos en blanco y revisar el cálculo de habitantes de las viviendas priorizadas. Se revisan las obras de impacto en los barrios y se define dejar los centros poblados Mondomo, Llanito y San Antonio y los barrios Morales Duque y Betania.
--

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

Se visita el Centro Poblado Mondomo, El Llanito, San Antonio y Betania, se observa disponibilidad de redes, pero las necesidades del proyecto de intradomiciliarias son dispersas, es decir que no son la generalidad. Se observa que hay algunas viviendas en zona de ladera, por parte del municipio se debe verificar el tipo de riesgo y ajustar la matriz. De manera general en todos los sectores se observan viviendas con fachadas de diferentes características, en su mayor parte con buenas.

El servicio de acueducto es constante y con buena presión, con excepción de San Antonio donde se informa en las viviendas visitadas que por la gente que se ha conectado, racionan el servicio prestándolo medio día y luego del recorrido se informa por parte del municipio que posiblemente se quedaron por fuera los barrios del Porvenir y Arroyo.

Una vez finalizado el recorrido, se hace desplazamiento a las oficinas de la alcaldía y se lleva a cabo la reunión de cierre, donde se realizan las observaciones y conclusiones de la visita y se establecen como fecha de envío del cumplimiento de los compromisos al MVCT el 17 de marzo del corriente.

Se anexan: Acta de Reunión, Listados de Asistentes, Formatos de verificación de criterios en campo y formatos de entrevistas a viviendas.

El 09 de marzo se hace desplazamiento al municipio de **Puerto Tejada** y a las 8:30 de la mañana se realiza reunión de apertura en las instalaciones de la alcaldía municipal con la presencia de funcionarios del Gestor PDA, Prestadores de Servicios Públicos (Afrocaucana y EARPA), Secretaría de Planeación y Fondo de Vivienda por parte de la administración municipal. Se revisan las dos matrices de identificación de barrios y se solicita completar la de los Centros Poblados que fue remitida por EARPA ya que solo cuenta con la información del prestador.

Se descartan los barrios con mayoría de viviendas en otros estratos que no son 1 y 2 y se da prioridad a los barrios de estrato 1 con respecto a los que tienen mayoría en estrato 2, quedando los barrios Altos de Paris, Betania, Jorge Eliecer Gaitán, Nuevo Horizonte y del barrio Carlos Alberto Guzmán que, aunque tiene mayor porcentaje de estrato 2 realmente están en estrato 1 y se revisará la información de la matriz.

Se informa que todas las viviendas están en zona de riesgo mitigable y se ha venido trabajando en canales para el manejo de aguas lluvias, pero se debe seguir trabajando en el tema. El riesgo que presentan es por inundación por el manejo de aguas lluvias.

La matriz en la que EARPA es el prestador, de Estrato 1 solo están los Centros Poblados de Los Bancos y Perico Negro, para quienes se debe enviar la información completa.

De manera general se tiene que la obra a complementar para el municipio corresponde al acueducto regional del norte del Cauca.

Se visitan los barrios Betania, Altos de Paris, Carlos Alberto Guzmán y el CP Los Bancos, en todas las viviendas que se visitaron se evidencia necesidad. En Los Bancos las viviendas son más dispersas, las redes al frente son antiguas e inicialmente las beneficiadas serían 77 vv.

El servicio de acueducto es constante y con buena presión, con excepción de cuando por temporadas de invierno se afectan las condiciones del agua. En el CP Los Pericos no hay servicio de alcantarillado, por lo tanto, se excluye.

Una vez finalizado el recorrido, se hace desplazamiento a las oficinas de la alcaldía y se lleva a cabo la reunión de cierre donde además de los funcionarios inicialmente nombrados se contó con la presencia del alcalde Municipal y se realizan las observaciones y conclusiones de la visita y se establecen como fecha de envío del cumplimiento de los compromisos al MVCT el 15 de marzo del corriente.

Se anexan: Acta de Reunión, Listados de Asistentes, Formatos de verificación de criterios en campo y formatos de entrevistas a viviendas.

El 09 de marzo en horas de la tarde se hace desplazamiento al municipio de **Padilla**, donde se logró hablar con la secretaria de Gobierno que actualmente esta como alcaldesa (E) quien informa que por la situación por la que está pasando el municipio y con el requerimiento que tienen por parte de la Contraloría, no es posible atender la visita. Hace presencia Sandra Mosquera quien estuvo en la reunión de promoción del Programa y reitera lo informado por la Alcaldesa, pero que ella en el transcurso de la semana siguiente se comunicara para enviar la matriz de identificación de barrios diligenciada y pedir asesoría para realizar las visitas a las viviendas para poder continuar con el proceso. Se solicita

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

acompañamiento para visitar algunos barrios de los que se tenga conocimiento de condiciones de carencia en las instalaciones sanitarias internas y tampoco se cuenta con personal para hacer el acompañamiento ni por parte de la administración municipal ni del prestador.

El 10 de marzo se hace desplazamiento al municipio de **Villa Rica** y a las 8:30 de la mañana se realiza reunión de apertura en las instalaciones de la empresa de servicios públicos EMPUVILLA con la presencia de funcionarios del Gestor PDA, Prestadores de Servicios Públicos (Afrocaucana y EmpuVilla) y Secretaría de Planeación por parte de la administración municipal. En primer lugar, se informa que se debe enviar la matriz con las modificaciones que ya habían sido requeridas el 01 de marzo, sin embargo, se revisa la matriz que han venido trabajando y se tienen las siguientes observaciones:

Para los barrios Villa Ariel y Laguna, se informa por parte de la Jefatura de Planeación, que inicialmente era una urbanización privada pero las vías se cedieron al municipio sin embargo no han encontrado los documentos correspondientes, pero planeación lo puede certificar. Se debe revisar el número de viviendas por cada barrio, y el número de viviendas por cada estrato. Se tiene dificultad con la base de predios estratificados, ya que en el municipio no tienen adoptado el sistema de estratificación del DANE. Se informa que para las viviendas que están en zona de riesgo mitigable se ha venido trabajando en un convenio con Afrocaucana para el colector de aguas lluvias y reposición de alcantarillado.

Se tiene cobertura de redes de acueducto y alcantarillado en todos los barrios, pero hay un número importante de viviendas conectadas de forma ilegal. Están en un proceso de legalización de suscriptores.

En cuanto a las presiones del servicio, se tienen presiones bajas, todo el día se presta el servicio, y están en proceso de arranque y puesta en marcha de un sistema de bombeo de agua potable. Se informa que se van a hacer unas visitas para revisar las condiciones actuales de prestación del servicio en cuanto a presiones.

La obra a complementar para el municipio corresponde al acueducto regional del norte del Cauca.

Se visitan los barrios Alameda, Villa Ariel, Terronal, Tres de Marzo (no incluido en la matriz) y San Fernando, en la mayoría de las viviendas que se visitaron se evidencia algún tipo necesidad, con excepción de Terronal.

De manera general se tiene que la presión del acueducto es muy bajita y el agua no entra a las viviendas a menos que tengan motobomba y en la mayoría de las viviendas toman el agua de aljibes.

Se informa que por parte de EARPA no se ha enviado agua el día de hoy, por lo tanto, están más afectadas las presiones.

Una vez finalizado el recorrido, se hace desplazamiento a las oficinas de EmpuVilla y se lleva a cabo la reunión de cierre donde además de los funcionarios inicialmente nombrados se contó con la presencia del alcalde Municipal y se realizan las observaciones y conclusiones de la visita y se establecen como fecha de envío del cumplimiento de los compromisos al MVCT el 17 y 24 de marzo del corriente.

Se anexan: Acta de Reunión, Listados de Asistentes, Formatos de verificación de criterios en campo y formatos de entrevistas a viviendas.

Conclusiones y recomendaciones:

Santander de Quilichao

Revisar y determinar el riesgo de las viviendas, especialmente las que están en zona de ladera

Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión. Sectores con obras, revisar los riesgos y aclarar donde aplique los nombres de los Prestadores y para los barrios que van a incluir enviar registro fotográfico de las condiciones de algunas viviendas.

Esta información debe enviarse al Ministerio el 17 de marzo del corriente.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

Puerto Tejada

Revisar y determinar el riesgo de las viviendas

Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión, especialmente para el barrio Carlos Alberto Guzmán y el y centro poblado de los Bancos.

Esta información debe enviarse al Ministerio el 15 de marzo del corriente.

Padilla

Enviar la matriz de identificación de barrios diligenciada


Realizar visitas a los barrios y enviar Informe ejecutivo de las condiciones de algunas viviendas

Fecha por definir en la presente semana.

Villa Rica

Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión, incluyendo el barrio Tres de Marzo y revisando la pertinencia del barrio Centro y Terronal (17 de marzo).

Poner en funcionamiento el sistema de bombeo y enviar evidencias del mejoramiento de las presiones o si de acá a esa fecha no se alcanza a iniciar el sistema se envía el cronograma de arranque y puesta en marcha (24 de marzo).

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Juan Pablo Serrano Castilla	NOMBRE	Mariana Cipagauta Esquivel

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N.A.
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

HORA:	08/03/2023 10:30 A.M y 5:15 p.m.
LUGAR:	ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación Empresa de Servicios Públicos Emquilichao Emcaservicios – Gestor PDA Min Vivienda
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones
2. Observaciones del recorrido por los barrios
3. Compromisos (Si Aplica)

DESARROLLO:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones

En la verificación realizada a la matriz de identificación de barrios enviada por el municipio, se encuentra que hay 3 centros poblados rurales (Mondomo, Llanito, San Antonio).

En el Centro Poblado Mondomo se hizo la reposición de 300 ml de alcantarillado en el Barrio Belén junto con las conexiones domiciliarias (aproximadamente 55). El Servicio lo presta la Asociación de Usuarios y tienen usuarios registrados y las redes las opera y mantiene el prestador.

En el Centro Poblado El Llanito se efectuó la adecuación desarenador bypass, en el filtro dinámico y la instalación de 1000 mts de tubería de 3" reemplazando la red existente de acueducto que era de menor diámetro. El prestador de servicios es una Asociación de Usuarios y tienen usuarios registrados y las redes las opera y mantiene el prestador.

En el Centro Poblado San Antonio se efectuó el mejoramiento de la PTAR que no estaba en funcionamiento y se puso operativa. El prestador de servicios es una Asociación de Usuarios denominada ACUASAN y tienen usuarios registrados y las redes las opera y mantiene el prestador. Cobertura parcial de redes de alcantarillado.

En el Barrio Morales Duque está en ejecución el cambio de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en una long mayor a 1 km, obra que lleva un año de ejecución por parte del Departamento y se espera este terminado en 1 año. A esta red entregaran las redes del barrio.

En el barrio Betania se hizo la reposición de 300 ml de alcantarillado sanitario y profundización de la tubería de acueducto.

Se han desarrollado proyectos de Mejoramiento de Vivienda por parte de la Secretaria de Planeación – Sección de Vivienda, de acuerdo con las solicitudes de los habitantes, en diferentes barrios.

2. Observaciones del recorrido por los barrios.

Se visita el Centro Poblado Mondomo, El Llanito, San Antonio y Betania, se observa disponibilidad de redes, pero las necesidades del proyecto de intradomiciliarias son dispersas, es decir que no son la generalidad. Se observa que hay algunas viviendas en zona de ladera, por parte del municipio se debe verificar el tipo de riesgo y ajustar la matriz.

De manera general en todos los sectores se observan viviendas con fachadas de diferentes características, en su mayor parte con buenas.

El servicio de acueducto es constante y con buena presión, con excepción de San Antonio donde se informa en las viviendas visitadas que por la gente que se ha conectado, racionan el servicio prestándolo medio día.

Luego del recorrido se informa por parte del municipio que posiblemente se quedaron por fuera los barrios del Porvenir y del Arroyo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar y determinar el riesgo de las viviendas, especialmente las que están en zona de ladera	Municipio	17/03/2022
2	Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión. Sectores con obras, revisar los riesgos y aclarar donde aplique los nombres de los Prestadores y para los barrios que van a incluir enviar registro fotográfico de las condiciones de algunas viviendas.	Municipio y prestador	17/03/2022

FIRMAS: Ver Listado de Asistencia anexo

Elaboró: Mariana Cipagauta

Fecha: 08-03-2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcalda Santander de Quilichao

FECHA: 08/03/23

HORA: 10:30 am

TEMA: Verificación Criterios de focalización y c. PRESIDE:

Maniana Craguara E

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Adley David Acuña	Apoyo SOT	S. Quilichao	3146379450	agueda.culay2021@gmail.com		
2	Elvira Salcedo D	Protección Univ. S. Quilichao		3163496443	agueda@sanandresdequilichao-cauca.gov.co		
3	JENIFER Yela L.	ING. APOYO.	EUSEPIACOS	3127294203	juanfe.yela@operadora		
4	Esneida Reyes	Inspector	Quilichao	3127914544	mariae1304@hotmail.com		
5	RAFAEL (LEONARDO)	Administrativo	Quilichao	8492893			
6	Diego Andrei Acuña	F. C.	SOT	321554477			
7	Juan David Barrios	CONTABILISTA	Quilichao	3215000172	juan.david.barrios@gmail.com		
8							
9							
10							
11							



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 18/03/23

Departamento: Cauca

Municipio: Sidero

Barrio: Belén

Referencia cuadra o sector observado:

Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cargueta

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video			OBSERVACIONES
Ejercicio de Observación	SI	NO	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?	X		Reposiciones parciales red
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?			
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?	X		Redes PVC
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?			Zona de ladera
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Casas de diversos tipos de fachada
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)			
No se observa nomenclatura, vías pavimentadas y en recibo			

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)				
Fecha: 08/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: San Andrés	Barrio: Manabito	Estrato: 2	
Nombre persona que atiende la entrevista: Yirineh Grande		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cegallata			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video					
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X		Todas las puntas con agua, tiene medidor	
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X		
No esta conectada ¿Por que?			-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		Buen estado y funcionando	
Ducha		X		"	
Lavamanos		X		"	
Lavaplatos		X		"	
Lavadero		X		"	
Unidad Sanitaria		X		"	
¿Cuenta con más de una cocina?			X		
¿Cuenta con más de un baño?			X		
¿Cuenta con más de un nivel?			X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X		
Riesgo de protección ambiental				Riesgo No mitigable	
Destinación utilidad pública					
OBSERVACIONES: Llega al agua todos los días y con buena presión.					
Firma delegado Minvivienda:					

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)			
Fecha: 08/10/2023	Departamento: Cauca	Municipio: San Juan de los Rios	Barrio: Manzano	Estrato			
Nombre persona que atiende la entrevista: Ana Elisa Angel Nunez		Nombre de quien realiza la entrevista: Manana Gopagasta					
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video							
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES			
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X					
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X					
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X					
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X					
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X				
No esta conectada ¿Por que?							
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)			
Inodoro		X		Buen estado y funcionando			
Ducha		X		"			
Lavamanos		X		"			
Lavaplatos		X		Montado artesanalmente.			
Lavadero		X					
Unidad Sanitaria		X					
¿Cuenta con más de una cocina?			X				
¿Cuenta con más de un baño?			X				
¿Cuenta con más de un nivel?			X				
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X		Riesgo No mitigable Destino utilidad pública			
OBSERVACIONES Servicio de acueducto todos los dias y con buena presión							
Firma delegado Minvivienda: 							

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO			
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS			
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)			
			
Fecha: 08/03/13	Departamento: Cauca	Municipio: San Quilichao	Barrio: Manabano
Nombre persona que atiende la entrevista: Diego Amigui Troches		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Céspedes	
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video			
En cuanto al acueducto		SI	NO
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X	
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X	
En cuanto al alcantarillado		SI	NO
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X	
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X	
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:		SI	NO
Inodoro		X	
Ducha		X	
Lavamanos		X	
Lavaplatos		X	
Lavadero		X	
Unidad Sanitaria		X	
¿Cuenta con más de una cocina?			X
¿Cuenta con más de un baño?			X
¿Cuenta con más de un nivel?			X
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X
OBSERVACIONES		Riesgo de protección ambiental	Riesgo No mitigable
Bien servicio el 90% con excepción de cuando llueve mucho y se sube la turbiedad suspenden el servicio		Destinación utilidad pública	
Firma delegado Minvivienda: 			



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 08/03/23 Departamento: Cartago Municipio: Jilder Gubildes Barrio: Ucanita C.R. Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cipriano

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o vídeo			OBSERVACIONES
Ejercicio de Observación	SI	NO	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?		X	Redes PVC (se informó)
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?		X	Redes PVC
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?			
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Diversos tipos de fachadas
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)			
No se observa nomenclatura, vías pavimentadas y en recibo			

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)			
Fecha: 08/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: San José	Barrio: Centro CP	Estrato			
Nombre persona que atiende la entrevista: Nelson		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cipagaita					
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video							
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES			
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X					
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X					
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?			X	Ensayo a la zona verde			
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?			X	La red queda retrada			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		-					
No esta conectada ¿Por qué?			X	La red queda GPS			
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)			
Inodoro		X		Regular estado			
Ducha		X					
Lavamanos		X					
Lavaplatos		X					
Lavadero		X		Regular estado			
Unidad Sanitaria		X					
¿Cuenta con más de una cocina?			X				
¿Cuenta con más de un baño?			X				
¿Cuenta con más de un nivel?			X				
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X				
OBSERVACIONES		Buen servicio de acueducto.					
Firma delegado Minvivienda:							

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS	
Fecha: 08/03/23	Departamento: Caba	Municipio: San Juan	Barrio: San Juan	Estrato	
Nombre persona que atiende la entrevista: Carol Alquichides		Nombre de quien realiza la entrevista: Patricia Cegante			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video					
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?		X			
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?					
No esta conectada ¿Por que?					
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		Buen estado	
Ducha		X			
Lavamanos		X			
Lavaplatos		X			
Lavadero		X			
Unidad Sanitaria		X			
¿Cuenta con más de una cocina?			X		
¿Cuenta con más de un baño?			X		
¿Cuenta con más de un nivel?			X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X		
Riesgo de protección ambiental		Riesgo No mitigable		Destinación utilidad pública	
OBSERVACIONES Servicio acueducto OK					
Firma delegado Minvivienda: 					



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 08/03/23 Departamento: Cauca Municipio: San Antonio Barrio: San Antonio
Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cipagauta Referencia cuadra o sector observado:

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video			OBSERVACIONES
Ejercicio de Observación	SI	NO	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?		X	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?		X	
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?		X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Fachadas diversas
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)			
No se observa nomenclatura			

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS	
Fecha: 08/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: San Antonio	Barrio: Estrato		
Nombre persona que atiende la entrevista: Kevin Julian Camacho Meza	Nombre de quien realiza la entrevista: Naniya Grogan				
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video					
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		Parte posterior	
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X		
No esta conectada ¿Por qué?					
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		Buen estado	
Ducha		X		Falta de agua	
Lavamanos			X		
Lavaplatos		X			
Lavadero		X			
Unidad Sanitaria		X		Sin puerta o medio embalsamar	
¿Cuenta con más de una cocina?			X		
¿Cuenta con más de un baño?			X		
¿Cuenta con más de un nivel?			X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública	
OBSERVACIONES El agua llega medio día, cada día, con presión normal.					
Firma delegado Minvivienda: [Firma]					

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	
Fecha: 08/03/2023	Departamento: Cauca	Municipio: San Antonio	Barrio: San Antonio	Estrato	
Nombre persona que atiende la entrevista: María Leda Pérez Vialto		Nombre de quien realiza la entrevista: NANCY COGOLTA			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video					
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		Condiciones	
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X		
No esta conectada ¿Por qué?					
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		Buen estado	
Ducha		X			
Lavamanos		X			
Lavaplatos		X			
Lavadero		X			
Unidad Sanitaria		X		Buen estado	
¿Cuenta con más de una cocina?			X		
¿Cuenta con más de un baño?			X		
¿Cuenta con más de un nivel?			X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destinación utilidad pública	
OBSERVACIONES Cuando estan en invierno la quitan por turbiedad y actualmente como se este quedando insuficiente la quitan por la mañana y la ponen por la tarde.					
Firma delegado Minvivienda: 					

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

HORA:	09/03/2023 8:30 A.M y 12:40 p.m.
LUGAR:	ALCALDIA DE PUERTO TEJADA, CAUCA
ASISTENTES:	Alcalde municipal Secretaría de Planeación Empresa de Servicios Públicos EARPA Empresa de Servicios Públicos Afrocaucana Fondo de Vivienda municipal y rural Emcaservicios – Gestor PDA Min Vivienda
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones
2. Observaciones del recorrido por los barrios
3. Compromisos (Si Aplica)

DESARROLLO:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones

Se remitieron dos matrices, una correspondiente al prestador Afrocaucana y otra correspondiente al prestador EARPA (faltan los datos de Planeación Municipal).

Matriz prestador Afrocaucana: Se descartan los barrios con mayoría de viviendas en otros estratos que no son 1 y 2 y se da prioridad a los barrios de estrato 1 con respecto a los que tienen mayoría en estrato 2, quedando los barrios Altos de Paris, Betania, Jorge Eliecer Gaitán, Nuevo Horizonte y del barrio Carlos Alberto Guzmán que aunque tiene mayor porcentaje de estrato 2 realmente están en estrato 1 y se revisará la información de la matriz.

Se informa que todas las viviendas están en zona de riesgo mitigable y se ha venido trabajando en canales para el manejo de aguas lluvias pero se debe seguir trabajando en el tema. El riesgo que presentan es por inundación por el manejo de aguas lluvias.

La matriz en la que EARPA es el prestador, está incompleta la información, pero de Estrato 1 solo están los Centros Poblados de Los Bancos y Perico Negro, para quienes se debe enviar la información completa.

De manera general se tiene que la obra a complementar para el municipio corresponde al acueducto regional del norte del Cauca.

Se han efectuado programas de mejoramiento de vivienda dispersos a solicitud de los habitantes del municipio (aprox 100).

2. Observaciones del recorrido por los barrios.

Se visitan los barrios Betania, Altos de Paris, Carlos Alberto Guzmán y el CP Los Bancos, en todas las viviendas que se visitaron se evidencia necesidad. En Los Bancos las viviendas son más dispersas, las redes al frente son antiguas e inicialmente las beneficiadas serían 77 vv.

El servicio de acueducto es constante y con buena presión, con excepción de cuando por temporadas de invierno se afectan las condiciones del agua. En el CP Los Pericos no hay servicio de alcantarillado, por lo tanto se excluye.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar y determinar el riesgo de las viviendas, especialmente las que están en zona de ladera	Municipio	15/03/2022
2	Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión, especialmente para el barrio Carlos Alberto Guzmán y el y centro poblado de los Bancos.	Municipio y prestador	15/03/2022

FIRMAS: Ver Listado de Asistencia anexo

Elaboró: Mariana Cipagauta

Fecha: 09-03-2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Puerto Tepe

FECHA: 09/03/23

HORA: 8:30 am

TEMA: Reunión Verbal (Criterios R)

PRESENTE: Mariona Caguita

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Enoc Yeid Olaver	Asist. Técnica	Corpa	3114091127	YeidOlaver@gmail.com		
2	Maria del Pilar Villegas	Asistente	CEAEPH	3155345334	plavillegas@hotmail.com		
3	Carlos M. Tapia	Ing de Apoyo	CHCARELUCAS	3747404118	carlosm.tapia@gmail.com		
4	Oscar E. Larrabido	Gerente	Afrocua de Aguas	3206710885	oscar33@hotmail.com		
5	Maria J. Muñoz M. R.	Tec. Aux. Field	Afrocua de Aguas	3188183490	maricajm@hotmail.com		
6	Jennifer A. Gonzalez	Asistente de Asesoría	de Aguas	3114031587	jagonzalez@gmail.com		
7	Thilo Gonzalez S. Barz	Protección	Protección	3103892549	thilo@yahoo.es		
8	Neiser R. Zapata	prof. Univers.	Politécnico	3116623127	neiserzapata@gmail.com		
9	Diosdado Cominque	Alcalde	Puerto Tepe	3113331443	diosdado.cominque@gmail.com		
10	Claudia X. Carillo	Gerente	Puerto Tepe	3113331444	claudia.carillo@gmail.com		
11	Braxton Alexis Ortiz	Visitador	Puerto Tepe	3013201884	braxton.ortiz@gmail.com		



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 09/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Pto Tejada Barrio: Belania Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Nancina Cifuentes

Ejercicio de Observación		I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?			X	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?			X	
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?			X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.		N/A	N/A	Cosas de un piso con techados en estado regular
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)				
Vías pavimentadas y en regular.				

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO



Fecha: 01/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Pto. Tejada	Barrio: Betania	Estrato: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Nana Natividad Hoyado		Nombre de quien realiza la entrevista: Nana Natividad Hoyado		
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X		
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?		X		OBSERVACIONES
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		X		
No esta conectada ¿Por qué?		-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro		X		
Ducha			X	
Lavamanos			X	
Lavaplatos			X	
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial				Riesgo de protección ambiental: Riesgo No mitigable Destino: utilidad pública
OBSERVACIONES Buen servicio de acueducto, llega todos los días.				
Firma delegado Minvivienda: (Firma)				

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 09/03/23

Departamento: Cauca

Municipio: Rio Tejada

Barrio: Betania

Estrato: 1

Nombre persona que atiende la entrevista: Olivia Sandoval

Nombre de quien realiza la entrevista: Nativina Upeguete

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?	X		Condiciones
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?	X		
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		X	
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:			
Inodoro	X	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
Ducha		X	TOO COMPESINA REPAR ESTADO
Lavamanos		X	
Lavaplatos		X	
Lavadero	X		reparado
Unidad Sanitaria	X		Laundry, reparar estado, sin puerta
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública

OBSERVACIONES En el momento sin agua, (turbiedad en la fonte por los aguaceros)

Firma delegado Minvivienda: 



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 29/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Pto Tejedo Barrio: Altos de Bm's Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cipagauta

Ejercicio de Observación		SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?			X	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?			X	
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?			X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.		N/A	N/A	
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)				
Vías pavimentadas y en recibo				

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)

Fecha: 09/03/23

Departamento: Cauca

Municipio: Pro. Lejaria

Barrio: Barrio de Páez Estrato

Nombre persona que atiende la entrevista: Denis Arroyo

Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Céspedes

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X		
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		-		
No esta conectada ¿Por qué?				
La vivienda tiene:				
Inodoro		X	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Ducha		X		
Lavamanos		X	X	
Lavaplatos		X	X	
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		Sin llave Regular estado, sin puerto
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial				

Riesgo de protección ambiental: Riesgo No mitigable Destino utilidad pública

OBSERVACIONES: Servio de acueducto normal

Firma delegado Minvivienda: [Firma]



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 07/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Pto Tejada Barrio: C.A. Guzman Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cragoberto

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o vídeo			OBSERVACIONES
Ejercicio de Observación	SI	NO	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?		X	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?		X	
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?		X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas			

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 09/03/23

Nombre persona que atiende la entrevista: Blanca Irujo

Departamento: Guayaquil

Municipio: Pto. Tejedo

Barrio: C.A. GUAYAN Estrato 1

Nombre de quien realizó la entrevista: Nani Nani Cagavita

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?	X		
No está conectada ¿Por qué?	-		
La vivienda tiene:			
Inodoro	X		
Ducha	X		
Lavamanos	X		
Lavaplatos	X		
Lavadero	X		
Unidad Sanitaria	X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	

OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)

Condición: Físico

pero todo sin lavar
sin puerta, labiallo, regular estado

Riesgo de protección ambiental: Riesgo No mitigable Destino: utilidad pública

OBSERVACIONES Sí tiene servicio de agua en el momento.

Firma delegado Minvivienda: 



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 09/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Pto Tejada Barrio: C.P. Los Banos Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Patricia Cagaita

Ejercicio de Observación		SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?		X		Redes en concreto, solo tienen servicio quienes estan ubicados sobre la via ppu1
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?		X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?		X		Redes en AC.
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?			X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.		N/A	N/A	Viviendas dispersas
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)				
Se informa por parte del prestador EAPPA, se informa que no ha habido inversión por 30 años tiempo en que la empresa estuvo en liquidación, situación de la cual ya salió y tienen proyectos a futuro via ppu1 pavimentada.				

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS		PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)	
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS	
Fecha: 09/03/23	Departamento: Cusco	Municipio: Pto. Velazco	Barrio: Los Pomas	Estrato	
Nombre persona que atiende la entrevista: Monica Hinojosa		Nombre de quien realiza la entrevista: Patricia Cipagauta			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video					
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		Condiciones 3 casas se surten del mismo medidor	
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X			
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		X		Cuando hay invierno	
No esta conectada ¿Por qué?					
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		Requiere estado	
Ducha		X			
Lavamanos		X			
Lavaplatos		X			
Lavadero		X		Mason regular, tuberia regular	
Unidad Sanitaria		X		Mal estado	
¿Cuenta con más de una cocina?					
¿Cuenta con más de un baño?					
¿Cuenta con más de un nivel?					
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial				Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública	
OBSERVACIONES baja presión del agua. normalmente.					
Firma delegado Minvivienda: [Firma]					



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 04/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Pto Tepe de	Barrio: Los Barcos	Estrato: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Luis Ramirez		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Quigay		
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X		
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		X		
No esta conectada ¿Por qué?		-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro		X		
Ducha		X		
Lavamanos		X		
Lavaplatos		X		
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X		
¿Cuenta con más de un baño?		X		
¿Cuenta con más de un nivel?		X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X		
Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública				
OBSERVACIONES				
Firma delegado Minvivienda: 				

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

HORA:	10/03/2023 8:30 A.M y 12:15 P.M.
LUGAR:	EMPUVILLA, CAUCA
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación Empresa de Servicios Públicos EmpuVilla Empresa de Servicios Públicos Afrocaucana Emcaservicios – Gestor PDA Min Vivienda
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones
2. Observaciones del recorrido por los barrios
3. Compromisos (Si Aplica)

DESARROLLO:

1. Revisión de la matriz de identificación de barrios y consolidación de observaciones

Se debe enviar la matriz con las modificaciones que ya habían sido requeridas el 01 de marzo, sin embargo, se revisa la matriz que han venido trabajando y se tienen las siguientes observaciones:

Para los barrios Villa Ariel y Laguna, se informa por parte de la Jefatura de Planeación, que inicialmente era una urbanización privada pero las vías se cedieron al municipio sin embargo no han encontrado los documentos correspondientes, pero planeación lo puede certificar. Se debe revisar el número de viviendas por cada barrio, y el numero de viviendas por cada estrato. Se tiene dificultad con la base de predios estratificados, ya que en el municipio no tienen adoptado el sistema de estratificación del DANE.

Se informa que para las viviendas que están en zona de riesgo mitigable se ha venido trabajando en un convenio con Afrocaucana para el colector de aguas lluvias y reposición de alcantarillado.

Se tiene cobertura de redes de acueducto y alcantarillado en todos los barrios, pero hay un numero importante de viviendas conectadas de forma ilegal. Están en un proceso de legalización de suscriptores.

En cuanto a las presiones del servicio, se tienen presiones bajas, todo el día se presta el servicio, y están en proceso de arranque y puesta en marcha de un sistema de bombeo de agua potable. Se informa que se van a hacer unas visitas para revisar las condiciones actuales de prestación del servicio en cuanto a presiones.

De manera general se tiene que la obra a complementar para el municipio corresponde al acueducto regional del norte del Cauca.

Se han efectuado programas de mejoramiento de vivienda dispersos a solicitud de los habitantes del municipio.

2. Observaciones del recorrido por los barrios.

Se visitan los barrios Alameda, Villa Ariel, Terronal, Tres de Marzo (no incluido en la matriz) y San Fernando, en la mayoría de las viviendas que se visitaron se evidencia algún tipo necesidad, con excepción de Terronal. De manera general se tiene que la presión del acueducto es muy bajita y el agua no entra a las viviendas a menos que tengan motobomba y en la mayoría de las viviendas toman el agua de aljibes.

Se informa que por parte de EARPA no se ha enviado agua el día de hoy, por lo tanto, están más afectadas las presiones.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar la matriz de identificación de barrios con las observaciones mencionadas a lo largo de la reunión, incluyendo el barrio Tres de Marzo y revisando la pertinencia del barrio Centro y Terronal	Municipio y prestador	17/03/2022
2	Poner en funcionamiento el sistema de bombeo y enviar evidencias del mejoramiento de las presiones o si de acá a esa fecha no se alcanza a iniciar el sistema se envía el cronograma de arranque y puesta en marcha	Municipio y prestador	24/03/2022

FIRMAS: Ver Listado de Asistencia anexo

Elaboró: Mariana Cipagauta

Fecha: 10-03-2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: ENPUVILLA FECHA: 10/03/23 HORA: 9:30 am

TEMA: Verificación Criterios Focalización PC Villa Rica PRESIDE: Mariana Cipagauta

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos H. Zapata S.	Ing de Apoyo Ejecutivos	ENPUVILLA	312724918	zapatahs@enpuvilla.com		CHS
2	Hernán Lagoin	Fontanero		3134845112			
3	Arnoldo Laviche L.	Fontanero		3116222334			
4	Robinson Banguero	Control Financiero	Alcalde Municipal MUCI SOE	3137645018	robinsonb@enpuvilla.com		
5	CLAUDIA P. ARREDONDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		3138539641	comarcandoc@enpuvilla.com		CLAUDIA P.A.
6	Andrey Tatiana F.	JTPP planeación	Villa Rica	3152708108	secretaria de planeación - cauca.gov.co		
7	Wilmer Diaz	Jefe recordori	Villa Rica	3183362049	wdiaz.poss@enpuvilla.com		
8	Ana P. Alvarado	Gerente	Enpuvilla	3147233553	anavara17@hotmail.com		Ana A.
9	Maria J. Moroz M.	Tec. por factor y pde	Afrocavaca de Aguas	3188183490	mariajisei@hotmail.com		
10	Oscar E. Larrabedo	Gerente	Afrocavaca de Aguas	3206710881	oscar33@hotmail.com		
11	Carlo Antonio C.	maestro	Enpuvilla	3173401344	carloantonio@enpuvilla.com		



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Villa Rica Barrio: Alameda Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Nayana Céspedes Villa Ariel, Tenona, 3 de marzo, San Fernando

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video

Ejercicio de Observación	SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?		X	
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?	X		Presión muy baja, el agua no entra a las casas sino es con motobomba, usan agua de aljibes en su mayoría
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?		X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Fachadas diversas

OBSERVACIONES (incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)

13

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/03/23 Departamento: Cauca Municipio: Villa Rica Estrato: 1

Nombre persona que atiende la entrevista: Claudia Lozano Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cagapiño

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o vídeo

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X	Condiciones se surten de aljibe hay redes internas
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X	Hay redes pero están conectados
En cuanto al alcantarillado	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?	X		Quando llueve dura
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:	SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro	X		
Ducha	X		No la usan.
Lavamanos			
Lavaplatos			
Lavadero	X		
Unidad Sanitaria	X		No lo usan en la noche, buen estado
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	

Riesgo de protección ambiental: Riesgo no mitigable Destino: utilidad pública

OBSERVACIONES No llega agua del acueducto, se surten del aljibe.

Firma delegado Minvivienda:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)			
Fecha: 10/03/23 Nombre persona que atiende la entrevista: Urley Vossquez	Departamento: Cauca Municipio: Villa Rica Barrio: Alameda Gregorio	Estrato:	
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video			
En cuanto al acueducto		SI	NO
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?			
¿La vivienda está conectada a la acometida?			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?			
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebosa de agua cuando llueve?			
No está conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:		SI	NO
Inodoro			
Ducha			
Lavamanos			
Lavaplatos			
Lavadero			
Unidad Sanitaria			
¿Cuenta con más de una cocina?			
¿Cuenta con más de un baño?			
¿Cuenta con más de un nivel?			
Prescribe restricción a nivel de Ordenamiento territorial			
OBSERVACIONES No tiene servicio de acueducto.			
Riesgo de protección ambiental: Riesgo No mitigable Destino: utilidad pública			
Firma delegado Minvivienda:			



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Villa Rica	Barrio: Alameda	Estrato
Nombre persona que atiende la entrevista: Luz Dany Lopez				
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		Condiciones Tiene red dentro de la casa
¿La vivienda está conectada a la acometida?			X	
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X	
No esta conectada ¿Por qué?		-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro		X		Regular estado No la usan
Ducha		X		
Lavamanos		X	X	
Lavaplatos		X		
Lavadero		X	X	
Unidad Sanitaria		X		Por fuera de la uv, obra gris, sin puerta
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	
Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destrucción utilidad pública				
OBSERVACIONES No le llega agua				
Firma delegado Minvivienda: 				



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/05/23

Nombre persona que atiende la entrevista: Nancy Mejía

Departamento: Cauca

Municipio: Villa Rica

Barrío: Alameda

Estrata: 1

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		Condiciones la presión es muy baja, conectan moto bomba
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		Par la capa de inspeccion
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?	X		
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:			
Inodoro	X		OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
Ducha	X		
Lavamanos		X	Se daño y se ponen así
Lavaplatos	X		Buen estado
Lavadero	X		
Unidad Sanitaria	X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública

OBSERVACIONES Servicio de acueducto con poca presión

Firma delegado Minvivienda: 

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CAMBIA MI CASA - CMC)

Fecha: 10/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Villa Rica	Barrio: Villa Pineda	Estrato
Nombre persona que atiende la entrevista: Martha Cecilia Gomez		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cifuentes		

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?		X		Condiciones <u>Baja presión</u>	
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?		X			
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?		X			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X		
No esia conectada ¿Por qué?		-	-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X		<u>No sube el agua</u>	
Ducha		X			
Lavamanos			X		
Lavaplatos		X			
Lavadero		X			
Unidad Sanitaria		X			
¿Cuenta con más de una cocina?			X		
¿Cuenta con más de un baño?			X		
¿Cuenta con más de un nivel?			X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial					
Riesgo de protección ambiental				Riesgo No mitigable	Destinación: utilidad pública

OBSERVACIONES

1997

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

FECHA: 10/03/23

Nombre persona que atiende la entrevista: Libio Fontana

VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)

Departamento: Cauca

Municipio: Villa Rica

Barrio: Villa Rica

Estrato: 1



Nombre de quien realiza la entrevista: Noriana Céspedes

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X		Condiciones <u>lleva el agua con manguera desde el</u> <u>medidor</u>
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X	
No esta conectada ¿Por que?				<u>Con lo obra que estan haciendo ya no</u>
La vivienda tiene:				
Inodoro		X		
Ducha				
Lavamanos			X	
Lavaplatos			X	
Lavadero			X	
Unidad Sanitaria			X	
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	

OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)

regular estado

Riesgo de protección ambiental: Pliego No mitigable Destino utilidad pública:

OBSERVACIONES llega el agua todo el dia, pero cuando llueve mucho se va, a veces llega poquita agua

Firma delegado Minvivienda: [Firma]



MINISTERIO DE VIVIENDA
CIUDAD Y TERRITORIO

VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



2 pisos

Fecha: 10/03/23

Departamento: Cauca

Municipio: Villa Rica

Barrio: Villa Anel Estrato

Nombre persona que atiende la entrevista: Luz Bina Rina

Nombre de quien realiza la entrevista: Naniwa Gpagauta

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video		OBSERVACIONES	
En cuanto al acueducto	SI	NO	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de reboso de agua cuando llueve?		X	
No esta conectada ¿Por que?			
La vivienda tiene:			
Inodoro	X		
Ducha	X		
Lavamanos	X		
Lavaplatos	X		
Lavadero	X		
Unidad Sanitaria	X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	
Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destinación utilidad pública			

OBSERVACIONES El 2º piso es otra vivienda

Firma delegado Minvivienda: 



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/03/23

Nombre persona que atiende la entrevista: Rafael Moreno

Departamento: Cauca

Municipio: Barrio Remonal Estrato

Nombre de quien realiza la entrevista: Nativia Uraguano

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?	X		Condiciones El agua no llega, tiene aljibe
¿La vivienda está conectada a la acometida?			
En cuanto al alcantarillado			
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?			
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			
No esta conectada ¿Por que?			
La vivienda tiene:			
Inodoro	SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Ducha	X		Sin tave, tuberia expuesta
Lavamanos	X		
Lavaplatos	X		Desagues mal instalados
Lavadero	X		Sin tave
Unidad Sanitaria	X		
¿Cuenta con más de una cocina?	X		
¿Cuenta con más de un baño?	X		
¿Cuenta con más de un nivel?	X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	

Riesgo de protección ambiental

Riesgo No mitigable

Destinación utilidad publica

OBSERVACIONES Vivienda de 2 pisos

Firma delegado Minvivienda: 

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS	
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)			
Fecha: 10/03/23	Departamento: Cusco	Municipio: Villa Rica	Barrio: 3 de mayo Estrato
Nombre persona que atiende la entrevista: Ana Milena Diaz Valencia	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Apogautay		
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video			
En cuanto al acueducto		SI	NO
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?			
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado		SI	NO
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:		SI	NO
Inodoro	X		
Ducha	X		
Lavamanos			X
Lavaplatos	X		
Lavadero	X		
Unidad Sanitaria	X		
¿Cuenta con más de una cocina?			X
¿Cuenta con más de un baño?			X
¿Cuenta con más de un nivel?			X
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X
Riesgo de protección ambiental		Riesgo No mitigable Destino utilidad pública	
OBSERVACIONES El agua para beber la compran, usan el agua del aljibe para el resto de usos.			
Firma delegado Minvivienda: 			

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)



Fecha: 10/03/23

Nombre persona que atiende la entrevista: Maria Emperatriz Bermudez

Departamento: Cauca

Municipio: Villa Rica

Barrio: 3 de Mayo Estrato

II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video

Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Guevara

En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		Condiciones No llega el agua, la suca con moto bomba
¿La vivienda está conectada a la acometida?			No hay red interna.
En cuanto al alcantarillado			OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?	X		
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?	X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		X	Por el sifon
No esta conectada ¿Por qué?		-	
La vivienda tiene:			OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro	SI	NO	
Ducha	X		Sin lavar
Lavamanos	X		No la usan porque no llega el agua
Lavaplatos	X		No tiene conexión de agua
Lavadero	X		Como no llega el agua guardan cosas
Unidad Sanitaria	X		Sin puerta
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	
OBSERVACIONES			

Riesgo de protección ambiental

Riesgo No mitigable

Destinación utilidad pública

Firma delegado Minvivienda: 

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CAMBIA MI CASA - CMC)

Fecha: 10/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Villa Rica	Barrio: San Fernando Estrato
Nombre persona que atiende la entrevista: Ezequiel Mina		Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Ojeda	
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video			
En cuanto al acueducto		SI	NO
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X	
¿La vivienda está conectada a la acometida?			
En cuanto al alcantarillado		SI	NO
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X	
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X	
Si esta conectada ¿Presentan problemas de reboso de agua cuando llueve?			X
No esta conectada ¿Por qué?			
La vivienda tiene:		SI	NO
Inodoro		X	
Ducha		X	
Lavamanos		X	
Lavaplatos		X	
Lavadero		X	
Unidad Sanitaria		X	
¿Cuenta con más de una cocina?			X
¿Cuenta con más de un baño?			X
¿Cuenta con más de un nivel?			X
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X
OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)		Condición: No llega el agua, los vecinos le dan Estado: Mal estado Buena	
Riesgo de protección ambiental		Riesgo No mitigable	
Destinación utilidad pública			
OBSERVACIONES: Mejoramiento de vivienda, se está en proceso de trabajo y se dejará el baño sin conectar			
Firma delegado Minvivienda:			

ando	Estrato
------	---------

Fecha: 10/03/23	Departamento: Cauca	Municipio: Villa Rica	Barrio: San Fernando	Estrato: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Fabiola Sandoval	Nombre de quien realiza la entrevista:	Mariana Céspedes		
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto ?		X		Condiciones: Tiene alíbe porque no les llega el agua
¿La vivienda está conectada a la acometida?			X	No tiene red de acueducto dentro de la casa
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado ?		X		
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			X	
No esta conectada ¿Por qué?		-		
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro		X		
Ducha		X		
Lavamanos		X		
Lavaplatos		X		
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		Provisional en regular estado
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	
				Riesgo de protección ambiental
				Riesgo No mitigable
				Destinación utilidad pública

OBSERVACIONES se desconecta el agua, 2º piso vacío en construcción

Firma delegado Minvivienda: