

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. 01
MARZO 2023
ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL –
APOYO EN FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL -VIGENCIA 2023**

DATOS GENERALES

FECHA:	6 al 09 de marzo 2023
HORA:	De 8.00 am-6:00pm
LUGAR:	Gobernación de Putumayo – Oficinas PDA-Putumayo
ASISTENTES:	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT CLAUDIA ALEJANDRA GUACALES Profesional de Apoyo Social -PDA-Putumayo JORGE HUMBERTO BURBANO Gestor PDA-Putumayo MAURICIO BURBANO Profesional Universitario PDA-Putumayo
INVITADOS:	JULIO CESAR LUNA Líder de aseguramiento (SDE), VASB-MVCT ALEJANDRO MENDOZA Asesor de SDE - VASB-MVCT LUIS CARLOS GARCES Profesional especializado de la subdirección de proyectos VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA:

Tema 1: Brindar asistencia técnica presencial al Plan de Gestión Social del PDA – Putumayo, revisión y asistencia en estructuración fase I-vigencia 2023

Tema 2: Asistencia técnica y apoyo en formulación Fase II -PGS-vigencia 2023.

Desarrollo:

Tema 1. En cumplimiento a la asistencia técnica programada se realizó revisión y apoyo al documento de actualización de fase I (Caracterización social) para la estructuración del PGS- vigencia 2023. Al respecto, se verificó el acatamiento de la estructura del documento conforme a los lineamientos impartidos por cuenta de la Subdirección de Desarrollo Empresarial en concordia a lo establecido en la resolución 895/21, evidenciando, que en términos generales, se cumple en estructura y contenido, no obstante, aun cuando existe ausencia de parte de información referida en el anexo 5, del mapeo de actores claves y estudios de hábitos y comportamientos frente a los servicios públicos, existe información parcial que se recopilo mediante fuentes secundarias y a través del área de aseguramiento. Por lo demás, se reiteró a la profesional la importancia de continuar fortaleciendo la caracterización de los municipios adscritos al PDA aun cuando no tengan participación

financiera ni desarrollo de proyectos en sus territorios. Se solicitó profundizar el análisis de las tablas referidas en el documento y relacionar el impacto de los datos con la ejecución de la vigencia anterior. Se propuso fecha de entrega definitiva para el próximo 17 de marzo del 2023.

Tema 2. El día 07 de Marzo, durante la revisión de la estructuración de Fase II del PGS vigencia 2023, se realizó mesa de trabajo con área jurídica, coordinación del PDA, y se solicitó apoyo vía teams por parte de los profesionales Julio Cesar Luna líder de aseguramiento de la Subdirección de Desarrollo Empresarial (SDE), Alejandro Mendoza, asesor de SDE, y de Luis Carlos Garces, profesional especializado de la subdirección de proyectos, quienes orientaron y resolvieron inquietudes por parte del PDA, en relación a pretensión de inclusión de soluciones individuales de suministro de agua para comunidad del resguardo santa Rosa del municipio del valle del Guamuez, dentro las estrategias de planeación que hacen parte del PDA, en este evento se reiteró a los profesionales que hacen parte del PDA, que no se pueden incluir este tipo de actividades en el plan de gestión social ni en el plan de aseguramiento, aclarando que al tratarse de este tipo de actividad se deberá pasar por ventanilla única y dar cumplimiento a lo referido en la resolución 661 del 2019 o en su defecto, a través de los lineamientos del RAS rural, decreto 1688 del 2020. El profesional Luis Carlos Garces, reitera que en caso de requerirse recursos de la nación se deberá presentar proyecto por ventanilla única del MVCT. (Resolución 0661/19), y si el departamento cuenta con el recurso le podrá dar viabilidad a través del mecanismo departamental (decreto 475/2015), se resalta que al tratarse de proyecto con enfoque diferencial se deberá dar alcance conforme a la resolución 0844/18.

En este mismo aspecto, se aclaró que por cuenta del Plan de Gestión Social se podrán incluir actividades contempladas en la línea de capacitación-estrategia “Agua segura y saneamiento básico para escuelas rurales”, pero que estas, deberán ejecutarse única y exclusivamente en las instituciones educativas, y convendrá contar con el suministro de agua para la intensión de dotación de planta de potabilización portátil en replica de la actividad adelantada durante la vigencia inmediatamente anterior, por tanto, se les reitera, que solo se podrá efectuar este tipo de proyectos si se cuenta con el suministro de agua para la institución educativa.

Día 2. Se efectuó verificación in situ a seguimiento de puesta en marcha de dotación de Planta de Tratamiento de agua potable compactada de 0,7lts instalada en vigencia 2021, en la institución educativa de la vereda el Cedral-Municipio de puerto Caicedo, en el marco de la estrategia denominada “*Agua segura y saneamiento básico para escuelas rurales*”, en el evento, se realizó encuentro con docente líder de la estrategia, quien manifestó que desde que se instaló la planta de tratamiento han mejorado los hábitos de toma de agua de los estudiantes y a su vez, ha contribuido con el cuidado y la preservación del recurso, argumentando que previo al tratamiento del agua, los estudiantes tomaban directamente del grifo de los baños y se desperdiciaba, adicional a que no se contaba con potabilización del mismo, indicó, que los alumnos han mejorado los hábitos de consumo a partir de la ubicación de dispensadores en algunos salones para toma del líquido, a su vez, se resaltó la importancia de fortalecer la estrategia de clubes defensores del agua, mediante la creación de vivero y huerta, entre otras posibles actividades a desarrollar durante la vigencia 2023.

Día 3. La profesional social del PDA, manifestó que se contaba con la presunta posibilidad de perforación del pozo para suministro de agua en el resguardo santa Rosa, financiado

por ECOPETROL y que de ser posible, se replicaría la actividad de “suministro de planta de tratamiento de agua potable para escuelas rurales”, dentro de la línea de capacitación del PGS, por tanto, se propuso encuentro con enlace de Ecopetrol y verificar la factibilidad del mismo, actividad que tuvo lugar en el municipio de Orito, el día 09 de Marzo del 2023, espacio en el que los profesionales sociales de Ecopetrol, indicaron que esta actividad no ha sido comprometida aún y que de lograrse se deberán hacer convenio a través del PDA, en donde Ecopetrol coopere con la financiación pero los tramites, permisos y licencias deberá generarse a partir del PDA, sin embargo, refirieron elevar la solicitud para la verificación de factibilidad del mismo.

Una vez concluido el encuentro con los actores institucionales de Ecopetrol, se reiteró a la profesional Social del PDA que, en caso de querer replicar la estrategia en mención en esta comunidad, se deberá contar con el respectivo diagnóstico y justificación del mismo, así como con la fuente hídrica, en caso contrario, no se recomienda incluir en esta vigencia.

Finalmente, en revisión de avance fase II-PGS se recomienda articular los logros de la vigencia anterior con los resultados de la caracterización, se aclara que la propuesta mencionada anteriormente no se encuentra contemplada en la caracterización ni existe algún documento de priorización que justifique su planteamiento conforme a los lineamientos de la resolución 895/21, por tanto, no se deberá incluir en la planeación de esta vigencia, pues no se tendría concordancia en la misma.

Conclusiones y recomendaciones:

Se recomendó articular de forma clara y coherente las acciones a desarrollar dentro de la formulación del Plan de Acompañamiento Social, en coherencia con los resultados vigencia 2020-2021 y con la actualización de la caracterización para la vigencia 2023



Fotografía 1. Reunión con profesional Social, Jurídico y técnico PDA-Putumayo, definición de actividades PGS-2023



Fotografía 2. Asistencia Técnica con profesionales de aseguramiento y proyectos MVCT. Aclaración de inquietudes soluciones individuales con profesional Social, Jurídico y técnico PDA-Putumayo, PGS-2023. Marzo 07 /2023



Fotografía 3. Visita de seguimiento instalación de Planta de Tratamiento Potable, institución educativa, vereda el Cedral, Municipio puerto Caicedo. Marzo 08/2023



Fotografías 4 y 5. Visita de seguimiento instalación de Planta de Tratamiento Potable, institución educativa, vereda el Cedral, Municipio puerto Caicedo.







Fotografía 6. Encuentro con Gestores Ecopetrol y profesional social PDA Putumayo

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de documento de caracterización con ajustes finales.	Claudia Alejandra Guacales PDA -Putumayo	17 de Marzo 2023
2	Remisión de Documento fase II, con los respectivos formatos anexos para revisión y recomendaciones por cuenta de SDE	Claudia Alejandra Guacales PDA -Putumayo	Ultima semana del marzo 2023

FIRMAS:

 CLAUDIA ALEJANDRA GUACALES Profesional de apoyo Social -PDA- Putumayo	 ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. MVCT -VASB-SDE
 JULIO CESAR LUNA aseguramiento (SDE), VASB-MVCT	 ALEJANDRO MENDOZA Asesor de SDE - VASB-MVCT
 LUIS CARLOS GARCÉS Profesional especializado de la subdirección de proyectos VASB- MVCT	

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial Fecha: Marzo 09 del 2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: PDA Putumayo FECHA: 09 Marzo/2023 HORA: 10:00am

TEMA: Revisión Formulación P65-PDA-Vigencia 2023 PRESIDE: Andrés del Pilar Mantilla

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo PDA Putumayo

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alexandra Gacaita	Componentes PDA.	Mocoa	3115516545	claudia.gacaita@wotmail.com	Revisión P65-PDA	
2	Jorge Lo Blando	Coordinador PDA	Ardoo	32 4521320		Revisión P65-PDA	
3	Mauricio Bultrago	Proy. Univ.	Quevedo	315 3350248		Revisión P65-PDA	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							