

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FECHA	N° DE COMISIÓN	N° DE COMISIÓN SIF
-------	----------------	--------------------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JIMMY ARNULFO LEGUIZAMON PEREZ
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Dirección de política y Regulación - VASB

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
19	02	2024	22	02	2024	Bogotá D.C.-Bogota-Putumayo-Puerto Asis-Putumayo-Villagarzon-Putumayo-Mocoa-Putumayo-Sibundoy-Putumayo-Colon-Putumayo-Sibundoy-Putumayo-Villagarzon-Putumayo-Puerto Asis-Bogotá D.C.-Bogota-

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE UN POSIBLE PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		

La visita tuvo como objetivo conocer algunas de las iniciativas o proyectos estructurados que se tienen en el departamento del Putumayo en relación con el agua potable y el saneamiento básico. En esa medida se visitaron la vereda medio afán, en el municipio de Mocoa; la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Subundoy y la planta de tratamiento de la comunidad indígena Kamëntsa ; la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de colón; así como la incitativa de estructurar un proyecto de agua potable en el resguardo San Andrés, municipio de Santiago.

Vereda medio Afán – Mocoa

A través del PDA Putumayo se tenía estructurada una consultaría para la construcción de un nuevo sistema de tratamiento, nueva bocatoma y conducción, para atender a las aproximadamente 60 familias de la vereda. Sin embargo, durante la visita se pudo evidenciar que la infraestructura existente aún no presenta daños ni se encuentra obsoleta. La comunidad, que opera el sistema de manera autónoma, manifiesta que al instalarse la planta de tratamiento no se realizó la suficiente capacitación para entender el funcionamiento y operarlo de manera correcta. En síntesis, se debe fortalecer la organización y, con el concurso del municipio y departamento, estructurar una optimización del actual sistema que pueda seguir operando con tratamiento.



Sibundoy

En el municipio de Sibundoy, alto Putumayo, se encuentran dos proyectos prioritarios. El primero, por cuestiones de riesgo, es la reubicación de la planta de tratamiento del acueducto municipal. Inclusive, se está pensando estructurar un proyecto de reasentamiento de las familias que se encuentran ubicadas en la zona baja de la planta, lo cual abre un escenario de articulación con el viceministerio de vivienda. Con respecto a la reubicación de la planta, actualmente el municipio está elaborando los estudios previos para la consultoría. El equipo de riesgos de la DPR está al tanto de la

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		

situación y durante el año 2023 realizó una visita. Desde el GPDC se va a prestar asesoría técnica en la medida en que la consultoría avance.

En relación con el acueducto de la comunidad indígena Kamëntsa, el cual abastece a más de 1.500 personas, se revisó, junto a las autoridades del cabildo y en cabeza del gobernador, los parámetros básicos para realizar una consultoría a la luz de la resolución 661 de 2019, así como una ruta de asistencia técnica en la medida que avancen los estudios y diseños para la construcción de nuevos tanques de almacenamiento y un sistema de tratamiento.



Colón

Actualmente la planta de tratamiento del municipio de Colón, que atiende a más de 2.500 usuarios, operada por la empresa de aguas del municipio, tiene dificultades en el proceso de tratamiento. Por lo tanto, estructuraron un proyecto para la optimización y cambio de sistema, así como la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y mejoras en la aducción y conducción. El GPDC va a revisar, en mesas técnicas, el estado de la consultoría para realizar las observaciones de cara a que pueda ser presentado y radicado ante el mecanismo de viabilización del VAPSB.

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		



Resguardo San Andrés, municipio de Santiago

El pueblo Inga, ubicado en el municipio de Santiago, y en articulación con la administración municipal, viene desarrollando una idea que contempla la construcción de un acueducto que a tienda a las 672 familias y más de 1.900 personas asentadas en el resguardo. Actualmente no se cuenta con tratamiento. En ese sentido, se está estructurando una consultoría y el GPDC va a prestar la asistencia técnica necesaria para encaminar al equipo consultor. Ahora bien, se aclaró que hay dos componentes que deben ser revisados críticamente: predial y ambiental. Al aparecer, la fuente abastecedora del proyecto quedaría por fuera del perímetro del resguardo; esto obligaría al municipio a adelantar la gestión predial necesaria. Así mismo, no se cuenta con concesión de agua ni aprovechamiento de cauce. La cual acarrea trámites con la corporación. En ese sentido, el avance de la consultoría determinará el ritmo de la asistencia.

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59




Conclusiones y recomendaciones:

A continuación, se establecen algunas recomendaciones de cara a seguir fortaleciendo el proceso:

- Profundizar en el desarrollo de la metodología de trabajo construida desde la articulación municipios-resguardos, entendiendo mejor la estructura organizativa, el modelo de gestión con respecto a la operación del sistema.
- Se debe contemplar la discusión en torno a la mejora de los entornos donde se encuentra la planta y se ubicarían las siguientes. Es pertinente articular con los programas que se encuentran en cabeza del viceministerio de vivienda para fortalecer el proceso.
- En relación con la gestión comunitaria del agua se tejen otros procesos que deben explorarse y ser fortalecidos, la conformación de organizaciones destinadas al manejo de los recursos, el fortalecimiento de iniciativas productivas de carácter medioambiental, productivo y turístico y el abordaje diferencial, entendiendo las cosmogonías del territorio, son algunas claves metodológicas para tener en cuenta.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	JIMMY ARNULFO LEGUIZAMON PEREZ

	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>