



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Reunión Agua Para El Mundo Junco ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA	06 de noviembre de 2024
HORA	De 2:00 a 3:00 pm
LUGAR	VIRTUAL
ASISTENTES	Ana Junco - anajunco050490@gmail.com Bruce Ochoa Ochoa – Coordinador GPDC Juan Carlos Álvarez – GPDC Giovanny Gabriel Orjuela – GPDC Roby A. Gonzalez - GPDC Mildred Liliana Monsalve Barragán - GPDC

ORDEN DEL DIA:

1. Contexto
2. Exposición de la intensión de Ana María Junco
3. Propuestas y recomendaciones
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Contexto

La señora Ana Junco se comunicó mediante correo de información con presidencia anunciando que tenía la solución del problema del agua y que deseaba una reunión, esta reunión fue trasladada al Minvivienda al grupo de proyectos diferenciales y comunitarios GPDC.

2. Exposición de problemática

Se realiza bienvenida a la Sra. Junco, quien de manera cordial nos expone que tiene una idea para la solución de la problemática del agua exponiéndonos dos opciones, como opción numero 1 instalar canaletas en todos los techos y que por medio de acueductos específicos sea llevada esta agua hasta una represa y como opción numero 2 canalizar las montañas y aprovechar esta agua para consumo después de un tratamiento.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte del MVCT – GPDC

Se informa a la Sra. Junco estos sistemas se han implementado en diferentes partes del país y que son sistemas complejos con una gran inversión e infraestructura robusta y debido a los altos índices de contaminación sería muy costoso, se le informa que estos sistemas se implementan en zonas más pequeñas donde se puedan aplicar las técnicas para el tratamiento de la misma. En un sistema tipo embudo para los embalses sería insuficiente en la cantidad de precipitación que nos llega para abastecernos.

En países como Japón estos sistemas se utilizan para manutención de la ciudad lavado de aceras parques, riego de jardines. Los estudios previos para un proyecto de ese tipo serian demorados y demasiado costosos.

Este tipo de agua no es apta para el consumo humano por eso debe llevar un tratamiento.

3. Propuestas y recomendaciones

Los participantes del GPDC sugieren:

- i. Estamos de acuerdo en que ese tipo de recomendaciones deberían ser incorporadas en los hogares en proyectos nuevos de urbanización.
- ii. El ministerio de vivienda está explorando posibilidades de comprender el ejercicio del hábitat como un proceso integral donde los proyectos de vivienda nueva tengan en cuenta los factores de naturaleza, entorno y ecosistemas saludables. La apuesta en efecto es que en los proyectos se tenga en cuenta ese tipo de características sin que ello implique la autonomía de los entes territoriales y las empresas que desarrollan los modelos de infraestructura.
- iii. Si se identifican espacios con mal uso del agua mediante evidencia, el procedimiento seria poner la queja con el cuadrante de policía y escalar con la comisaría de policía la cual se encuentra en las alcaldías locales.

4. Compromisos

Al final solo fueron observaciones

Elaboró: Roby Antony Gonzalez Castro