



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA
Asistencia técnica PDA Bolívar

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de diciembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Listado de asistencia plataforma Teams
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Brindar asistencia técnica en el diligenciamiento del formato del PEI socializado el 18 de octubre de 2024.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con la presentación del equipo de Aguas de Bolívar encargada de la estructuración y seguimiento del PEI, y se desarrollaron los siguientes temas:

1. Se brinda asistencia técnica en el diligenciamiento del formato del PEI socializado el 18 de octubre de 2024. Y se socializan las siguientes observaciones:

a. Archivo PEI ajustado: - Archivo adjunto

1. **Línea Base.** Falta relacionar indicadores de 1 municipio solo se relaciono información de 45 municipios (Rural)
2. **Fuentes.** De acuerdo a los lineamientos establecidos en el mes de octubre de 2024, para la vigencia 2025 no se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garantice su compromiso en el marco del PDA, lo anterior es relevante porque se están solicitando \$9.100 millones de Costos Gestor fuente SGP Departamento.
 - Inversiones sin soportes:

Inversión	Valor	Fuente	5% Sin Requisitos (SGP Departamento)	Costos Cumplimiento	Gestor de
Optimización del sistema de acueducto de los corregimientos Nispero, Flamenco y Nanguma en el municipio de María La Baja en el departamento de Bolívar.	\$ 26.224.000.000	SGR Dpto	\$ 1.311.200.000		
Construcción y optimización del sistema de alcantarillado en la cabecera municipal de El Guamo	\$ 20.144.000.000	PGN Potencia Mundial de la Vida	\$ 1.007.200.000		
Total	\$ 46.368.000.000		\$ 2.318.400.000		

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Adicionalmente, para las fuentes de recursos financieros SGR Dpto y Recursos Propios Dpto se relacionaron en el PEI los respectivos soportes, no obstante, no se adjuntaron en el link del correo que antecede.

3. Cierre Financiero 2025: Se ajustaron las fórmulas nuevamente, por favor realizar los ajustes respectivos en el PEI Adjunto.

4. Metas 2024 y Metas 2025 Se ajustaron metas orientadas a Viabilización de proyectos MVCT (Resaltadas en Amarillo), toda vez que aun no se cuentan con recursos financieros para su financiación, Así mismo en las metas no se encuentra incluido el proyecto "Optimización y construcción del acueducto del corregimiento de Barranco de Yuca del municipio de Magangué el cual si se encuentra en el cierre financiero 2025, de igual manera ajustar las celdas en rojo en dicha hoja de cálculo, se sugiere revisar los valores de los proyectos relacionados en meta nuevamente.

En los componentes de Gestión de Ambiental y Gestión del Riesgo no se incluyeron las inversiones que comprometerán los \$900 millones y \$4.000 millones, se aclara que el componente de gestión del riesgo no fue desarrollado al parecer copiaron por error doblemente las inversiones del Componente Social.

Fase 3: Puesta en Marcha estrategia Fase 2.	\$	-
Total Ambiental	\$	900.000.000
Plan Ambiental	\$	900.000.000
Planeación Ambiental Territorial.	\$	900.000.000
Planeación Ambiental Sectorial.	\$	-
Conservación.	\$	-
Saneamiento Básico	\$	-
Subcomponente 2	\$	-
Inversión No. 1	\$	-
Inversión No. 2	\$	-
Inversión No. 3	\$	-
Inversión No. 4	\$	-
Total Gestión del Riesgo	\$	4.000.000.000
Plan Gestión del Riesgo	\$	4.000.000.000
Conocimiento del Riesgo	\$	-
Reducción del Riesgo Sectorial	\$	2.000.000.000
Manejo del Desastre	\$	2.000.000.000
Subcomponente 2	\$	-

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027				
Componente	Municipio(s)	Inversión	Valor Total	Mecanismo Eva
Gestión Social	San Juan Nepomuceno	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de alcantarillado de la cabecera municipal	\$ 35.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Calamar	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de alcantarillado de la cabecera municipal	\$ 35.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	San Estanislao	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de alcantarillado de la cabecera municipal	\$ 35.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	San Cristóbal	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, fase 2	\$ 25.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Clemencia	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de alcantarillado sector La Candelaria	\$ 15.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	El Guamo	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de acueducto regional Nevell-Tasiera	\$ 10.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Magangué	Implementación PGS en el proyecto construcción sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián de Buenavista	\$ 8.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	El Carmen de Bolívar	Implementación PGS en el proyecto Construcción acueducto veredas La Unión y El Milagro	\$ 20.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	El Carmen de Bolívar	Implementación PGS en el proyecto Construcción sistema de acueducto cabecera municipal	\$ 20.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Altos del Rosario	Implementación PGS en el proyecto Construcción sistema de acueducto cabecera municipal	\$ 35.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Barranco de Loba	Implementación PGS en el proyecto Construcción sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, fase 2	\$ 60.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Norosi	Implementación PGS en el proyecto Optimización línea de aducción del acueducto cabecera municipal	\$ 60.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	Tiquisno	Implementación PGS en el proyecto Construcción PTAR y optimización sistema de alcantarillado sanitario (redes y tuberías)	\$ 57.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	San Juan San Jacinto	Implementación PGS en el proyecto Optimización sistema regional de acueducto san Juan - san Jacinto; reposición redes de distribución; aducción, tanque almacenamiento y sistema eléctrico auxiliar para estación	\$ 30.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	María La Baja	Implementación PGS en el proyecto Optimización sistema de acueducto regional Norosi, flatterno y Barragana	\$ 35.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
	San Jacinto del Cauca	Implementación PGS en el proyecto Construcción línea de conducción sistema de acueducto veredas Las Bizaras	\$ 20.000.000	MVCT CONCEPTO FAVORABLE
Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027				

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Impacto Indicadores: La información no es coherente respecto a la hoja de Metas, no se incluyeron en algunas casillas las fechas de terminación de los proyectos, los indicadores sectoriales no se diligenciaron teniendo en cuenta la totalidad de población rural de cada municipio, adicionalmente revisar el impacto a los indicadores de cada proyecto ya que es complejo por ejemplo que con una inversión de \$107 millones que se ejecutó en 1 mes y sea de una reparación de una tubería impacte los indicadores. así.

pico de Inversiones 2024-2027						Cobertura de Acueducto Urbano		Continuidad de Acueducto Urbano		Calidad del Agua	
Municipio(s)	Inversión	Valor Total	Fecha Viabilización (dd/mm/aaaa)	Fecha Terminación (dd/mm/aaaa)		Base	Proy	Base	Proy	Base	Proy
Magangue	Optimización y construcción de sistema de acueducto de los corregimientos de San Sebastián de Buena Vista, Tacasuma e Ila Grande del municipio de Magangue - departamento de Bolívar	\$ 444.117.583,00	7/02/2023	7/04/2024							
Soplaviento	Reparación de tubería subterránea de 10" ac de conducción agua potable San Estanislao a Soplaviento en el km 33 del canal del dique del acueducto regional la línea- departamento de Bolívar	\$ 107.370.383,00	26/03/2024	4/04/2024		30,11	100	12	24	29,61	10
	Construcción, ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera	\$ 22.743.074.170,00									

6. Metas Sectoriales: El impacto en indicadores a nivel departamental no es coherente con el impacto que generan los proyectos terminados, las celdas "Valor Proyectado Departamento" no están formuladas.

Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Proyectados y Logrados

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	82,60%	90,00%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	15,0	18,0
Calidad del Agua	IRCA	11,48	4,5
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	45%	60%
Aguas Residuales Tratadas	%	0%	20%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 23 / NO: 22	SI: 30 / NO: 0
Cobertura de Aseo Urbano	%	75%	85%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 24 / NO: 21	SI: 30 / NO: 0
Porcentaje de Aprovechamiento	%	0%	40%
Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	48%	60%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	4%	8%
Cobertura de Aseo Rural	%	8%	10%

Metas Sectoriales	1. Ajustar las formulas de acuerdo al ajuste que se realizó en la pestaña de línea base. 2. Una vez se encuentre ajustada esta hoja de calculo verificando que los valores del cuadro Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Proyectados y Logrados de la línea base y el valor proyectado. Se debe empezar a relacionar únicamente las inversiones terminadas que impacten indicadores sectoriales. En ese sentido de acuerdo a las inversiones relacionadas en la hoja de cálculo impacto indicadores solo deberían relacionarse 3 inversiones y no todas las que se relacionaron. Revisar video capacitación.
-------------------	---

7. Cronograma 2024: Muchas metas tienen una planeación que supera la vigencia 2024, se recuerda que las metas se establecen para la anualidad.

Planeación Capítulo 2024				
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa
Construcción del sistema de acueducto de la cabecera del municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	29/01/2024	20/10/2024
Construcción acueducto regional para la cabecera municipal Arroyohondo y los corregimientos de Sato, Machado, Pilón y Hatorio del municipio de Calamar	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	11/11/2024	17/01/2025
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y optimización del sistema de alcantarillado sanitario (redes y EBAR) para el casco urbano en el municipio de Barranco de Loba	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	18/03/2024	10/01/2026
Construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolívar	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	05/04/2022	06/06/2025
Optimización sistema alcantarillado del corregimiento de El Salado municipio del Carmen de Bolívar	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	01/12/2024	30/12/2024
Construcción alcantarillado sanitario corregimientos de Bayunca y Potenzuela del Distrito de Cartagena de Indias	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	01/07/2024	01/03/2025
Construcción del tanque elevado del sector Punta de Cartagena del municipio de Cicuco	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	10/10/2024	12/02/2024
Construcción y optimización del sistema de alcantarillado en la cabecera municipal de El Guamo	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	10/08/2024	30/12/2024
Optimización del sistema de acueducto regional de los corregimientos de Nervit y Tasajera en el municipio de El Guamo	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	13/04/2023	28/06/2024
Sistema de abastecimiento de agua potable para el corregimiento de Yati en el municipio de Magangue	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	18/12/2024	18/03/2025

8. Cronograma 2025. En las Metas 2024 y 2025 existen 42 inversiones en el componente infraestructura, en el cronograma 2024 existen 40 y en el cronograma 2025 existen 27, teniendo en cuenta lo anterior, como se socializó en la capacitación a los líderes PDA y a los Gestores PDA deben incorporarse la totalidad de inversiones ósea 42



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

en dicha hoja de cálculo. Revisar esto para los otros componentes también contemplando los ajustes que se puedan realizar en Metas 2025.

9. Observaciones y Resumen: Se deben incorporar el total de inversiones previstas en el capítulo 2025 de las Metas del PEI.

En celda de Observaciones Generales y Notas por favor incorporar las observaciones relevantes que normalmente se dejan en los votos para dinamizar las inversiones o aclarar temas que atañen a responsabilidades del Comité Directivo, resulta relevante incorporar la nota x ejemplo de cómo funcionará la bolsa de reformulaciones del 2025 para que el FIA no ponga problema a la hora de expedir un cdr.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar seguimiento a la ejecución del PEI	Gestor PDA	29/12/2024
2	Brindar asistencia técnica al PDA	MVCT	Permanente

FIRMA

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – contratista Subdirección de Programas – Líder PDA Bolívar.
Fecha: 24 de diciembre de 2024