



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA
Revisión Documentos Soporte Comité Directivo virtual No.56 PDA
Caquetá

DATOS GENERALES

FECHA:	6 diciembre 2024.
HORA:	9:00am
LUGAR:	Plataforma Teams- Virtual.
ASISTENTES:	Yenny Carolina Camelo- Equipo Gestor PDA Caquetá. Gledy Zuleima Guevara Romero – Contratista-Líder PDA Caquetá MVCT.

DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:

La reunión inicia con el saludo por parte de la líder PDA Caquetá, indica que el propósito de la reunión es brindar asistencia técnica en la estructuración y diligenciamiento del nuevo formato del Plan Estratégico de Inversiones -PEI y seguimiento 2024-2027 PDA Caquetá, al igual que en la revisión de documentos soporte del Comité Directivo virtual No. 56 PDA Caquetá.

Se revisa cada uno de los soportes presentados por el equipo Gestor y se realizan entre otras las siguientes observaciones:

❖ **Convocatoria:**

- Revisar el nombre del proyecto difiere al registrado en el Anexo No. 3: "Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versailles del municipio de El Paujil - Caquetá"
- Revisar el nombre del proyecto difiere al registrado en el Anexo No. 3: "Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio de El Paujil – Caquetá.
- Revisar el nombre del proyecto difiere al registrado en el Anexo No. 3: "Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil – Caquetá

- Revisar el nombre del proyecto difiere al registrado en el Anexo No. 3: "Adición de recursos financieros a los Estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá
- Revisar el nombre del proyecto difiere al registrado en el Anexo No. 3: "Adición a los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá
- La tabla de cierre financiero no corresponde a la del PEI

❖ **Anexos No.3.**

- **Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio de El Paujil – Caquetá.**

Revisar en Cobertura de servicios públicos:

C. Continuidad del servicio (%): es en horas

D. Calidad del agua – IRCA: revisar proyección sin proyecto no aplica 100%.

Tener en cuenta IRCA:

0%–5%: Sin riesgo, 5.1%–14%: Riesgo bajo, 14.1%–35%: Riesgo medio, 35.1%–80%: Riesgo alto, 80.1%–100%: Inviabile sanitariamente

Se sugiere complementar descripción del sistema actual.

Ejemplo:

* El sistema actual de acueducto de XXXX no cuenta con estructura de captación adecuada para tomar el agua y conducirla al municipio.

* La cámara de derivación de la bocatoma carece de dispositivo de control y el desarenador de paso directo.

* Teniendo en cuenta que el volumen requerido por XXXX es mayor al existente, es necesario el diseño y construcción de una nueva unidad de almacenamiento.

* Las redes de distribución requieren tramos nuevos y definir la sectorización por medio de válvulas nuevas. Es necesario reforzar la capacidad del servicio en zonas altas, por lo que se considera a la red como insuficiente sobre todo, para la zona hotelera del municipio.

* Actualmente cuenta con disponibilidad del servicio de 6:00 am a 7:00 pm del día.

Por tales motivos se hace necesaria la implementación de la respectiva consultoría que genere los diseños necesarios para solucionar la problemática del sector.

- Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles del municipio de El Paujil – Caquetá.

- Revisar en Cobertura de servicios públicos:
 - C. Continuidad del servicio (%): es en horas
 - D. Calidad del agua – IRCA: revisar proyección sin proyecto no aplica 100%. Tener en cuenta IRCA:
 - 0%–5%: Sin riesgo, 5.1%–14%: Riesgo bajo, 14.1%–35%: Riesgo medio, 35.1%–80%: Riesgo alto, 80.1%–100%: Inviabile sanitariamente
- Se sugiere complementar descripción del sistema actual.

- Formulación y estructuración de los Estudios y diseño para la Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil - Caquetá

- Revisar en Cobertura de servicios públicos:
- C. Continuidad del servicio (%): es en horas
 - D. Calidad del agua – IRCA: revisar proyección sin proyecto no aplica 100%. Tener en cuenta IRCA:
 - 0%–5%: Sin riesgo, 5.1%–14%: Riesgo bajo, 14.1%–35%: Riesgo medio, 35.1%–80%: Riesgo alto, 80.1%–100%: Inviabile sanitariamente
- Se sugiere complementar descripción del sistema actual. (ver ejemplo anterior)

- Adición de recursos financieros a los Estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma para el acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.

La idea es relacionar más información sobre la preinversión que ya se realizó, como por ejemplo valor, año en que se ejecutó, resultados y si se radico para proyecto de inversión entre otros.

- Adición de recursos financieros a los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá

La idea es relacionar más información sobre la preinversión que ya se realizó, como por ejemplo valor, año en que se ejecutó, resultados y si se radico para proyecto de inversión entre otros.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

❖ **Certificaciones Pertinencia:**

Se sugiere tener en cuenta el modelo de certificaciones de pertinencia de las preinversiones enviado por el MVCT.
Los nombres de los proyectos deben coincidir en todos los documentos.

❖ **Plan Estratégico de Inversiones-PEI.**

En color verde se encuentran resaltadas celdas que fueron ajustadas.

En la pestaña Información Básica:

Se ajustó el valor del capítulo 2024 del PEI en el cual se debe relacionar el valor del cierre financiero sin costos gestor.

En la pestaña Metas Capítulo 2024:

Revisar las metas establecidas y los porcentajes por favor recordar que la visión en esta hoja es hacerle seguimiento al proyecto de infraestructura desde su formulación hasta la terminación de las obras.

Se deja resaltado en amarillo las casillas donde se debe revisar y ajustar la información por ejemplo quien es el ejecutor de proyecto, los porcentajes de algunas metas entre otros.

En la pestaña Cronograma:

Tener en cuenta que las inversiones, metas y porcentajes deben coincidir con lo registrado en metas capítulo 2024.

Revisar las fechas establecidas, recordar que la visión en esta hoja es hacerle seguimiento al proyecto de infraestructura desde su formulación hasta la terminación de obras.

Inmerso en cada documento están registradas las observaciones de manera más específica para que puedan revisar.

Las observaciones generadas para los diferentes documentos se presentan con mayor detalle en el transcurso de la reunión, surgen algunas dudas por parte de los participantes que la líder PDA resuelve.

Las delegadas del equipo Gestor dicen que les queda claro lo que deben subsanar en formato e indican que realizarán los ajustes correspondientes para avanzar con la estructuración del Plan Estratégico de Inversiones- PEI 2024-2027 PDA Caquetá y los demás documentos soporte para la realización del Comité Directivo, solicitan que les envíen los documento con las observaciones generadas.

La líder PDA Caquetá indica que enviará los formato con los comentarios de ajuste y observaciones, agradece la participación de los asistentes e indica que esta presta para brindar el apoyo y asistencia técnica que el PDA necesite.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Las delegadas del PDA agradecen la explicación y el apoyo, de esta manera se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir formatos con observaciones.	MVCT	06-12-2024

FIRMA:

Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Caquetá

Fecha: 06/12/2024

ANEXOS:

Captura de pantalla participantes en la reunión y desarrollo de la misma.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Revisión documentos CD No.56 PDA Caquetá

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.

40:18

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Dejar de co... Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2)

Gledy Zuleima Guevara Romero (GR) Organizador

Carolina Cam... (CC) (No comprobado)

Carolina Camelo (No comprobado)

Microsoft Teams

Revisión documentos CD No.56 PDA Caquetá

2024-12-06 14:02 UTC

Recorded by
Gledy Zuleima Guevara Romero



Organized by
Gledy Zuleima Guevara Romero

45:48

001 / 1:17:01



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Autoguardado 2024-12-05 - Obs Anexo N 03 Bolivia - El pañil - Modo de compatibil... Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos General Formato condicional Insertar Eliminar Formato Estilos de celda Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos Crear un PDF y compartir vínculo Adobe Acrobat

A43 EXISTE INFRAESTRUCTURA RUDIMENTARIA LA CUAL CONSTA DE UNA MOTOBOMBA QUE CAPTA EL AGUA LA CUAL SE TRANSPORTA POR UNA TUBERIA DE 2" HASTA UN TANQUE DE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26	B.1 Instalada		No. Micromed. instalados X 100					0%	100%					
27	B.2 Efectiva		No. Micromed. funcionando X 100					0%	100%					
28	C. Continuidad del servicio (D)		No. Micromed. instalados X 100					0%	24%					
29	D. Calidad del agua - IPCA		Horas de servicio X 100					0%	100%					
30			24 horas											
31														
32														
33														
34	A. Cobertura (D)		No. Conexiones X 100					100%	100%					
35			No. Viviendas											
36														
37	A. Cobertura (D)		No. Viviendas atendidas X 100					0%	0%					
38			No. Viviendas											
39	B. Disposición final		No. Toneladas generadas X 100					0%	0%					
40			No. Toneladas depositadas											
41														
42														
43														
44														
45	FUENTE DE CAPTACIÓN		A. Defínese en los estudios del proyecto					SI						
46	FUENTE RECEPTORA		A. Defínese en los estudios del proyecto					NA						
47														
48	COMPONENTE		EXISTE	FUNCIONA				OBSERVACIONES						
49			(SI/NO)	(SI/NO)										
50	A. ACUEDUCTO													
51	B. BOCATORIA		NO	NO				EXISTE INFRAESTRUCTURA RUDIMENTARIA REALIZADA POR LA COMUNIDAD						
52	C. REDUCCIÓN		NO	NO										
53	D. DESARENADOR		NO	NO										
54	E. CONDUCCIÓN		NO	NO										
55	F. TANQUE DE ALMACENAMIENTO		NO	NO										

Nota: Proyección con proyecto. Se debe relacionar cual es la meta en cada indicador, así como se construye el proyecto a estructurar y formular.

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

EXISTE INFRAESTRUCTURA RUDIMENTARIA LA CUAL CONSTA DE UNA MOTOBOMBA QUE CAPTA EL AGUA LA CUAL SE TRANSPORTA POR UNA TUBERIA DE 2" HASTA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, EL CUAL EL AGUA ES CONDUCCION A UNOS FILTROS PARA POR CONSIGUIENTE ES LLEVADA A LAS VIVIENDAS DE CADA BENEFICIARIO DEL CENTRO DE 2500 ASES.

FUENTES

NOMBRE

CONCESIÓN DE AGUAS PERMISO VERTIMIENTO (SI/NO)

ACUEDUCTO BOLIVIA

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

16:03 / 1:17:01

Gledy Zuleima Guevara Romero

CC

Carolina Camelo

GR

Gledy Zuleima Guevara ...

Autoguardado 2024-12-05 - Obs Formato PEI y Seguimiento 2024-... Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos General Formato condicional Insertar Eliminar Formato Estilos de celda Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos Crear un PDF y compartir vínculo Adobe Acrobat

D23 Optimización de alcantarillado sanitario barrio la Libertad, municipio de el Doncello departamento del Caquetá

	B	C	D	E	F	G	H	I
16		CARTAGENA DEL CHAIRA	Construcción de alcantarillado pluvial para recolección de aguas lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira Y Gaitán del municipio de Cartagena del Chairá Departamento del Caquetá.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	6000	URBANO	\$ 1.125
17		CARTAGENA DEL CHAIRA	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	16314	URBANO	\$ 64
18		CARTAGENA DEL CHAIRA	Optimización del sistema de captación del agua cruda sobre el río Caguán, para abastecer el sistema de acueducto del municipio de Cartagena del Chaira	MUNICIPIO	MUNICIPIO	15434	URBANO	\$ 1.425
19		CURILLO	Construcción de alcantarillado sanitario entre las calles 9ª a la 11ª y entre las carreras del 2º al 4º del municipio de Curillo - Caquetá.	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1671	URBANO	\$ 66
20		CURILLO	Elaboración del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye catastro de redes) del municipio de Curillo, en el departamento de Caquetá.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	5261	URBANO	\$ 40
21		CURILLO	Construcción de la primera fase de red de alcantarillado en el barrio Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1832	URBANO	\$ 69
22		CURILLO	Construcción de tanque elevado de distribución de agua potable con capacidad de 100 metros cúbicos			5261	URBANO	\$ 50
23		EL DONCELLO	Optimización de alcantarillado sanitario barrio la Libertad, municipio de el Doncello departamento del Caquetá			1305	URBANO	\$ 24
24		EL DONCELLO	Construcción de nuevo tanque de almacenamiento de agua potable para la cabecera municipal del Doncello			13522	URBANO	\$ 1.00
25		FLORENCIA	Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.			1855	URBANO	\$ 1.74

Cierre Financiero 2025 LINEAMIENTOS Metas-Indicadores Metas Capítulo 2024 Metas C ...

Celda D23 comentada por Gledy Zuleima Guevara Romero

30:29 / 1:17:01

Gledy Zuleima Guevara Romero

CC


Carolina Camelo

GR

Gledy Zuleima Guevara ...

Resposta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled "2024-12-05 - Obs Formato PEI y Seguimiento 2024-...". The spreadsheet is organized into columns K through R, with rows 18 through 28. The data is categorized under "Asignación recursos Proyectos Pre Inversión".

	K	L	M	N	O	P	Q	R
18	NO APLICA / POR DEFINIR	0%		0%		NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Pr
19	Iniciar Procesos de Contratación	100%	5,00	100%		Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
20	NO APLICA / POR DEFINIR	0%		0%		Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
21	NO APLICA / POR DEFINIR	0%		0%		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Terminación de Proyectos - Vige
22	NO APLICA / POR DEFINIR	0%		0%		NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Pr
23	Iniciar Procesos de Contratación	100%	7,00	100%		Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
24	NO APLICA / POR DEFINIR	0%		0%		NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Pr
25	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	8,00	100%		Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR
26	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	9,00	0%		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Terminación de Proyectos - Vige
27	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10,00	0%		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Terminación de Proyectos - Vige
28	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	11,00	100%		Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR

The spreadsheet also includes a section for "Impacto Indicadores Inversiones PEI 2024-2027" and "Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027".

On the right side of the spreadsheet, there are two circular icons labeled "CC" and "GR", with the names "Carolina Camelo" and "Gledy Zuleima Guevara ..." respectively.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Instrumentos de Planeación PDA					
Instrumento	Estado	Sesión CD de Aprobación (C.D. No. xx - DD/MM/AAAA)	Valor (\$)	Estado de Ejecución (%) (Expedición de Documento de Compromiso)	
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024	EN EJECUCIÓN	C.D. No 53 - 1/07/2024	\$ 30.182.739.406	12,88%	
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2026	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2027	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2024	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2025	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2026	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan de Aseguramiento Capítulo 2027	NO FORMULADO		\$ -	0%	
Plan de Gestión Social Capítulo 2024	APROBADO	C.D. No 55 - 16/08/2024	132.400.000	100%	
Plan de Gestión Social Capítulo 2025	APROBADO		\$ -	0%	
Plan de Gestión Social Capítulo 2026	NO FORMULADO		\$ -		
Plan de Gestión Social Capítulo 2027	NO FORMULADO		\$ -		
Plan Ambiental Capítulo 2024	APROBADO		4.228.996.591	31%	
Plan Ambiental Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Plan Ambiental Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Plan Ambiental Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2024	APROBADO		2.000.000.000		
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN		\$ -		
Manual Operativo Vigente y Decreto de Adopción	APROBADO	(C.D. No. 38 - 3/07/2020) Decreto Adopción Departamental No. 000747 de 01/12/2020	N/A	N/A	

Cronograma 2024					
	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	
Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	30/10/2024	31/12/2024	
Inversión Gestión del Riesgo	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	
Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocanoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	10/11/2024	31/12/2024	
Formular Los Planes De Gestión De Riesgo Del Desastre Para Los Prestadores De Servicios Públicos En Los Municipios De Albania, Belén De Los Andes, Cartagena Del Chairá, Cunillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José Del Fragua, Solano, Solita Y Valparaiso, De Acuerdo Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 2157 De 2017	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	15/07/2024	24/10/2024	
Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	15/07/2024	24/10/2024	
Inversión Gestión Social	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	