



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de febrero de 2025
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Plataforma teams
ASISTENTES:	Eduardo Pombo – Subgerente financiero Aguas de Bolívar – Gestor PDA Eliam Villalba – Contratista PDA
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del Anexo 2 del PEI vigencia 2024 a 2027.

DESARROLLO:

2. Revisión del Anexo 2 del PEI vigencia 2024 a 2027.

Al realizar la revisión del documento y se tienen las siguientes observaciones:

- **Fuentes y Cierre Financiero 2025:** No hay coherencia entre el valor final de Planeación capítulo 2025 en la pestaña fuentes: \$219.547.611.821 y la sumatoria de los valores de la pestaña cierre financiero 2025: \$214.013.550.350.
- **Metas 2024 y Metas 2025:** Las metas asociadas al componente Gestión del Riesgo que requieren el cumplimiento de la siguiente anotación del MVCT en las sesiones 60 y 61 "**Se tendrán que formular proyectos y lograr conceptos favorables a través del mecanismo departamental de evaluación de proyectos.**", tendrán que ser ajustadas en términos de proyectos, de igual manera su mecanismo de evaluación y viabilización se deberá modificar a "Departamental PDA" toda vez que no será suficiente con la emisión del Concepto favorable para su compromiso.
- **Impacto Indicadores:** El impacto en indicadores de los proyectos terminados y viabilizados en el sector rural se debe calcular no solo para la comunidad a beneficiar sino de acuerdo a la totalidad de población rural del municipio. Se relacionaron proyectos viabilizados en la vigencia 2022, solo se deben relacionar proyectos viabilizados en la vigencia 2024.
- **Metas Sectoriales:** Se ocultaron las primeras 25 filas de la hoja de calculo, en ese sentido no se pudo verificar si se ajustaron las fórmulas de la siguiente imagen.

Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Projectados y Logrados

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Projectado Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	82,60%	90,00%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	15,0	18,0
Calidad del Agua	IRCA	11.48	4.5
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	45%	60%
Águas Residuales Tratadas	%	0%	20%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 23 / NO: 22	SI: 30/ NO: 0
Cobertura de Aseo Urbano	%	75%	85%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 24 / NO: 21	SI: 30/ NO: 0
Porcentaje de Aprovechamiento	%	0%	40%
Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Projectado Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	48%	60%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	4%	8%
Cobertura de Aseo Rural	%	8%	10%



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustar el Anexo 2	Gestor del PDA	21 de marzo de 2025
2	Presentar el informe bimestral del PEI de enero a febrero de 2025.	Gestor del PDA	28 de marzo de 2025

FIRMAS:

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz
Revisó: Eduardo Pombo – Subgerente financiero PDA
Fecha: 28 de febrero de 2025.