

1. Resumen

Título de la reunión

Participantes que asistieron

Hora de inicio

Hora de finalización

Duración de la reunión

Tiempo medio de asistencia

Invitación - Promoción del Programa de
Conexiones Intradomiciliarias de agua
potable y saneamiento básico – (Cucutilla,
Norte de Santander)

6

3/21/25, 7:59:08 AM

3/21/25, 8:54:18 AM

55 min 9 s

42 min 46 s

2. Participantes

Nombre

Alvaro Canizarez Ortiz

Liney Yadirá (No comprobado)

planeacion

Claudia Mayerly Camargo Gélvez (No comprobado)

katherine toloza (No comprobado)

Sandra Vanessa Díaz Pérez

Primera entrada

3/21/25, 7:59:12 AM

3/21/25, 8:00:34 AM

3/21/25, 8:01:25 AM

3/21/25, 8:02:22 AM

3/21/25, 8:04:42 AM

3/21/25, 8:05:47 AM

Última salida

3/21/25, 8:52:11 52 min 58 s

3/21/25, 8:52:09 51 min 35 s

3/21/25, 8:54:18 52 min 52 s

3/21/25, 8:52:25 50 min 2 s

3/21/25, 8:52:07 47 min 24 s

3/21/25, 8:07:32 1 min 44 s

Duración de la reunión

Correo electrónico

ACanizarez@minvivienda.gov.co

planeacion@cucutilla-nortedesantander.gov.co

SDiaz@minvivienda.gov.co

Id. de participante (UPN)

ACanizarez@minvivienda.gov.co

planeacion_cucutilla-nortedesantander.gov.co#EXT#@dpsco.onmicrosoft.com

SDiaz@minvivienda.gov.co

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre

Alvaro Canizarez Ortiz

Liney Yadirá (No comprobado)

planeacion

Claudia Mayerly Camargo Gélvez (No comprobado)

katherine toloza (No comprobado)

Sandra Vanessa Díaz Pérez

Hora de entrada

3/21/25, 7:59:12 AM

3/21/25, 8:00:34 AM

3/21/25, 8:01:25 AM

3/21/25, 8:02:22 AM

3/21/25, 8:04:42 AM

3/21/25, 8:05:47 AM

Hora de salida

3/21/25, 8:52:11 52 min 58 s

3/21/25, 8:52:09 51 min 35 s

3/21/25, 8:54:18 52 min 52 s

3/21/25, 8:52:25 50 min 2 s

3/21/25, 8:52:07 47 min 24 s

3/21/25, 8:07:32 1 min 44 s

Duración

Correo electrónico

ACanizarez@minvivienda.gov.co

planeacion@cucutilla-nortedesantander.gov.co

SDiaz@minvivienda.gov.co

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador